

ÖZDEMİR



ÖZDEMİR MAKİNA

2022
ÜRÜN
KATALOĞU

 **aristo**

FELIX

VOYLET® AGE®

TriTech



WAGNER

DEVILBISS®

SATA

Özdemir Makina San. ve Dış Tic.Ltd.Şti 1978 yılında kurulmuştur. Firmamız yıllarca iç ve dış pazarda sektörün saygın markalarının dağıtımının yanı sıra 1983 yılında yerli boya tabancası üretimi ortaklığı ile sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

38 yıldır sektörde faaliyet gösteren firmamız özellikle boya tabancaları ,endüstriyel boyama ekipmanları , oto boya ve mobilya boya yardımcı ekipmanları satış ve satış sonrası ile siz müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir.

Firmamız 2002 yılında ithalat çalışmalarına başlamış ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendi tescilli markaları olan **ARISTO AIR** , **ARISTO POWER** , **FELIX** ve **VOYLET** markaları ile farklı ürünler ithal ederek gerek marka gerekse kaliteli ürün bazında sektörde saygın bir yer edinmiştir.

İthalatını gerçekleştirdiğimiz boya tabancaları , hava kompresörleri , oto boya ve mobilya boya yardımcı ekipman ve aksesuarları , havali ve elektrikli aletleri , boya ve hava hortumları ile birlikte ayrıca **SATA** , **DEVILBISS** , **ASTURO** , **AGP** , **TRITECH** , **WAGNER** gibi sektörün diğer saygın markalarına ait ürünleri de siz müşterilerimize sunuyoruz.

2015 yılında siz değerli müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla yeni binasına taşınan şirketimiz 2000 m² depolama ve yönetim bölümlerinin bulunduğu yeni binasıyla hizmetine devam etmektedir.

Sektörümüzdeki gelişmeleri takip ederek gelişen teknolojiler doğrultusunda ürün portföyümüze yeni ürünler katıyor ve bu ürünleri iş ortaklarımız ve distribütörü olduğumuz partner firmalarla birlikte geliştiriyoruz.

Amacımız uzun yıllar sektörümüzde kaliteli ürün ve kaliteli satış sonrası müşteri memnuniyeti sağlayarak ünvanımızı gelecek nesillere taşımaktır.



- Listemizdeki fiyatlar brüt olup markalara göre farklı oranlarda indirimler uygulanmaktadır.
- Fiyatlarımız ₺ (Türk Lirası) , \$ (Amerikan Doları) ve € (Euro) olarak hazırlanmıştır.
- Fiyatlarımız firmamızın günlük döviz kurları ile hesaplanıp TL olarak faturalandırılır.
- Sipariş esnasında kur bilgisi talep ediniz.
- Fiyatlarımız KDV dahil ve KDV hariç olarak verilmiştir.
- Mal sevkiyatından sonra ödeme şekli veya vadesi ile ilgili değişiklik yapılmaz.
- Vadeli satışlara ait ödemeler en geç 20 gün içerisinde tahsil edilir.
- Firmamız kampanyalı satışlar yapabilir. Kampanyalar ile ilgili geriye yönelik hak talep edilemez.
- Mallarımız müşteri sorumluluğu altında sevk edilip , nakliyeden doğan hasarlar alıcıya aittir.
- Sevkiyatlara ait nakliye bedelleri ve arızalı ürünlerin nakliye ücretleri alıcıya aittir.
- Karşılıksız çeklerin bedelleri ibraz edildikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde tahsil edilir.
- Ürünlerimiz fabrika hatalarına karşı garanti altındadır. Kullanıcı hataları garantiye girmez.
- Ürünlerin tamiri ve bakımından yetkili servisler sorumludur. Firmamız takip etmeyecektir.
- Fiyat listesindeki fiyatları haber vermeksizin değiştirmek hakkımız saklıdır.
- Listemizdeki teknik özellik, fiyat vb. yazım hataları firmamızı mesuliyet altına sokmaz.
- Fiyat listesindeki ürün ve modeller , ürün ve markanın hak sahibine aittir. İzinsiz kullanılamaz.

BANKA HESAPLARIMIZ

(231) YAPI KREDİ BANKASI	TL İBAN	PERŞEMBE PAZARI ŞB. TR 52 0006 7010 0000 0061 4152 94	61415294
(104) KUVEYT TÜRK KATILIM	TL İBAN	İMSAN İKİTELLİ ŞUBESİ TR 70 0020 5000 0069 2730 5000 03	6927305
(067) GARANTİ BANKASI	TL İBAN	GALATA ŞUBESİ TR43 0006 2000 0670 0006 2981 13	6298113



Boya Tabancaları ve Çeşitleri	8-9-10
Hava Kaplinleri	11
Filtre Regülatör-Şartlandırıcılar	12
Hava Kompresörleri	13
Havalı Zımpara Makinaları	16
Boya Sonrası Ekipmanlar	20
Boya Standları	21
Boya Kazanları	23,24,25
Diyaframli Pompalar	27,28,29
Boya Hortumları ve Aksesuarlar	41,43,44,45,46
Zımpara Tabanları	51,52,53,54
Polisaj Tabanları-Polisaj Süngeri	55,56,57,58
Tabanca Aksesuar ve Yedek Parça	47,48,49
İş Güvenliği Ürünleri 	60,61,62,63
Fırçalar - İspatullar - Boş Kutu	65
Airbrush Çeşitleri	68,69



Sıcak Hava Tab-Elektrikli Boya Tb.	14
Polisaj Makinaları	15
İnfrared Kurutucular	19
Toz Emiş Sistemleri	18



Boya Tabancaları	80,81,82,83,84
------------------	----------------



Elektrikli Airless Pompalar	35,36,37
Polisaj Makinası	15



Boya Tabancaları	71,72
Hava Kaplinleri	73
Silikon Tabancası	74
Poliüretan Hava Hortumları	74
Kağıt Süzgeçler	76
Boya Tabancası Aksesuarları	75,76,77,78



Havalı Airmix Boya Pompaları	31
------------------------------	----



Havalı Airless Pompalar	33
-------------------------	----



Boya Tabancaları	86,87,88-90
Hava Filtreleri ve Maskeler	91,92,93
Meme Setleri	94



Boya Tabancaları	96,97,98-100
------------------	--------------



Boya Tabancaları ve Pompalar	102,103,104
------------------------------	-------------



Elektrikli Airless Pompalar	38
Airless Tabanca ve Memeleri	42



Aşındırıcılar	105
---------------	-----



HAVA KAPLINLERİ

İNFRARED KURUTUCULAR

FİLTRE REGÜLATÖRLER

BOYAMA STANDLARI

KOMPRESÖRLER

BOYA TABANCALARI

ZIMPARA MAKİNALARI

POLİSAJ MAKİNALARI

TOZ EMİŞ SİSTEMLERİ

ŞARTLANDIRICILAR

ÜRÜN KODU

AD



ALTAN DEPOLU BOYA TABANÇASI

Art. No	: 8690xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 127-226 litre/dakika
Ağırlık	: 750 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 2,0 - 2,2 - 2,5 - 3,0 - 4,0

ÜRÜN KODU

UD



ÜSTTEN DEPOLU BOYA TABANÇASI

Art. No	: 8290xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: 600 cc. (Metal Depo Opsiyoneldir)
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 127-226 litre/dakika
Ağırlık	: 600 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 2,0 - 2,2 - 2,5 - 3,0 - 4,0

ÜRÜN KODU

AG



GÖLGE (SİS) TABANÇASI (Açı Ayarlı)

Art. No	: 8390xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: 125 gr. / 250 gr. Opsiyonel
Çalışma Basıncı	: 1,5 - 4 bar / 22 - 56 psi
Hava Tüketimi	: 60-115 litre/dakika
Ağırlık	: 245 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2

ÜRÜN KODU

EFG



PROFESYONEL ÜSTTEN DEPO BOYA TB.

Art. No	: 8330xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 270-360 litre/dakika
Ağırlık	: 640 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5

ÜRÜN KODU

EXPERT



PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.

Art. No	: 8380xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 2 - 3 bar / 30 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 130 - 225 litre/dakika
Ağırlık	: 890 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,8 - 1,1 - 1,4 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5

ÜRÜN KODU

SG



PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.

Art. No	: 8570xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 2-3 bar / 30 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 130 - 225 litre/dakika
Ağırlık	: 900 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5

ÜRÜN KODU

EXPERT P

PROFESYONEL

- Paslanmaz Çelik Meme
- Entegre Hava Ayarı
- Diyafram Pompa ile Kullanım
- Basınçlı Tankla Kullanım

BASINÇLI TİP BOYA TABANCASI

Art. No	: 4060xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: Yok
Çalışma Basıncı	: 2 - 3 bar / 30 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 130 - 225 litre/dakika
Ağırlık	: 475 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,8 - 1,1 - 1,4 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5

ÜRÜN KODU

SGP

PROFESYONEL

- Paslanmaz Çelik Meme
- Entegre Hava Ayarı
- Diyafram Pompa ile Kullanım
- Basınçlı Tankla Kullanım

BASINÇLI TİP BOYA TABANCASI

Art. No	: 4150xx (xx yerine meme ölçüsü yazılır)
Depo Hacmi	: Yok
Çalışma Basıncı	: 2 - 3 bar / 30 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 130 - 225 litre/dakika
Ağırlık	: 520 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5

ÜRÜN KODU

F-DUO

PROFESYONEL

- Düşük vizkozite
- Kimyasallarla kullanılır
- Kalıp ayırıcı ile kullanım
- Basınçlı tank ile kullanılır

BASINÇLI TİP BOYA TABANCASI

Art. No	: 411077
Depo Hacmi	: Basınçlı tank veya pompa kapasitesi
Çalışma Basıncı	: 2 - 4 bar / 30 - 57 psi
Meme - İğne	: Paslanmaz Çelik
Ağırlık	: 240 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,3

ÜRÜN KODU

PTR**PÜTÜR TABANCASI - Deposuz**

Art. No	: 511063
Depo Hacmi	: Hazır Pütür Kartuş
Çalışma Basıncı	: 3 - 6 bar / 43 - 86 psi
Hava Tüketimi	: 130-300 litre/dakika
Ağırlık	: 300 gr.
Açıklama	: Ses veya pas için yalıtım malzemesi (pütür) uygulamasında kullanılır.

ÜRÜN KODU

HST

3 adet malzeme şekil ucu
1 adet hava kısma aparatı

HAVALI SİLİKON TABANCASI

Art. No	: 511072
Kartuş Hacmi	: 310 ml. (Max.)
Çalışma Basıncı	: 1,5 - 5 bar / 22- 72 psi
Hava Tüketimi	: 60-155 litre/dakika
Ağırlık	: 625 gr.
Açıklama	: Poliüretan Mastik ,Silikon ve Mastik Uygulamaları için

ÜRÜN KODU

SBG**KUMLAMA TABANCASI**

Art. No	: 511090
Çalışma Basıncı	: 4 - 7 bar / 60-100 psi
Hava Tüketimi	: 300-450 litre/dakika
Ağırlık	: 1030 gr.

Kumlama memesi için 49. sayfaya bakınız.

ÜRÜN KODU

DO-60



MAZOT TABANCASI

Art. No	: 407060
Hava Bağlantısı	: 1/4G
Çalışma Basıncı	: 1 - 6 bar / 15 - 90 psi
Hava Tüketimi	: 90 - 450 litre/dakika
Ağırlık	: 485 gr.
Açıklama	: Motor ve yağlı parçaların temizlenmesinde kullanılır.

ÜRÜN KODU

TG-90



SAATLİ LASTİK ŞİŞİRME TABANCASI

Art. No	: 407090
Hortum Uzunluk	: 43 cm.
Çalışma Basıncı	: 1 - 8 bar / 15 - 120 psi
Hava Tüketimi	: 70-300 litre/dakika
Ağırlık	: 380 gr.
Açıklama	: Lastik şişirmede kullanılır.

ÜRÜN KODU

PG-1



POLİÜRETAN KÖPÜK TABANCASI

Art. No	: 407061
Paket/Koli	: 1 ad. / 20 ad.
Bağlantı Rekoru	: Piring
Ağırlık	: 490 gr.

ÜRÜN KODU

PH-U



PLASTİK HAVA TABANCASI

Art. No	: 407333
Hava Bağlantısı	: 1/4 G Dişi (Aluminyum)
Çalışma Basıncı	: 1 - 6 bar / 15 - 90 psi
Hava Tüketimi	: 90 - 450 litre/dakika
Ağırlık	: 90 gr.

ÜRÜN KODU

MU



METAL UZUN HAVA TABANCASI

Art. No	: 407603
Hava Bağlantısı	: 1/4G
Uç Uzunluğu	: 21-22 cm
Çalışma Basıncı	: 1-6 bar / 15 - 90 psi
Hava Tüketimi	: 90 - 450 litre/dakika
Ağırlık	: 155 gr.

ÜRÜN KODU

MK



METAL KISA HAVA TABANCASI

Art. No	: 407601
Hava Bağlantısı	: 1/4G
Çalışma Basıncı	: 1-6 bar / 15 - 90 psi
Hava Tüketimi	: 90 - 450 litre/dakika
Ağırlık	: 140 gr.

ÜRÜN KODU

SGH



**YENİ
ÜRÜN**

Art. No

6 mm	: 666206	10 mm	: 666210
8 mm	: 666208	12 mm	: 666212

HORTUM GÖVDE

Ölçüler : 6mm - 8mm - 10mm - 12mm

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

SGE



**YENİ
ÜRÜN**

Art. No

1/4	: 667614	1/2	: 667612
3/8	: 667638		

ERKEK (DIŞ DIŞ) GÖVDE

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

SGD



**YENİ
ÜRÜN**

Art. No

1/4	: 664714	1/2	: 664712
3/8	: 664738		

DIŞI (İÇ DIŞ) GÖVDE

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

SHU



Art. No

6 mm	: 707106	10 mm	: 707110
8 mm	: 707108	12 mm	: 707112

HORTUM UÇ NİKELAJ

Ölçüler : 6mm - 8mm - 10mm - 12mm

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

SEU



Art. No

1/4	: 708414	1/2	: 708412
3/8	: 708438		

ERKEK (DIŞ DIŞ) UÇ NİKELAJ

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

SDG



Art. No

1/4	: 709314	1/2	: 709312
3/8	: 7009338		


DIŞI (İÇ DIŞ) UÇ NİKELAJ

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

AFD




FİLTRE REGÜLATÖR

Art. No	: 313301
Filtre	: 1 Mikron - 5 Mikron
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 10 bar
Filtre Kapasite	: 3400 litre / dakika
Hava Çıkışı	: 1/4 G
Hava Girişi	: 1/2 G

ÜRÜN KODU

UFR-04




FİLTRE REGÜLATÖR

Art. No	: 313344
Filtre	: 5 Mikron
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 10 bar
Malzeme Akışı	: 2600 litre / dakika
Hava Çıkışı	: 1/2 G
Hava Girişi	: 1/2 G

ÜRÜN KODU

UFR/L-04



ŞARTLANDIRICI

Art. No	: 313302
Filtre	: 5 Mikron
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 10 bar
Malzeme Akışı	: 2600 litre / dakika
Hava Çıkışı	: 1/2 G
Hava Girişi	: 1/2 G

ÜRÜN KODU

WS



MİNİ SU TUTUCU FİLTRE

Art. No	: 313554
Hassasiyet	: > 10 mikron
Çalışma Basıncı	: 1.5 - 6 bar / 22 - 90 psi
Filtre	: Beyaz Bronz
Ağırlık	: 100 gr.

ÜRÜN KODU

MY14



MİNİ YAĞLAYICI

Art. No	: 313523
Giriş	: 1/4"
Çalışma Basıncı	: 1.5 - 6 bar / 22 - 90 psi
Yağ Kapasitesi	: 28 ml
Ağırlık	: 400 gr.

ÜRÜN KODU

A/FR



FİLTRE REGÜLATÖR

Art. No	: 333018
Filtre	: 1 Mikron - 5 Mikron
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 8 bar
Filtre Kapasite	: 300 litre / dakika
Hava Çıkışı	: 1/8 G
Hava Girişi	: 1/8 G

ÜRÜN KODU

LD-2502



HAVA KOMPRESÖRÜ 50 LT

Art. No	: 250250
Model	: LD-2502
Hp	: 2,5 Hp
Voltaj	: 220 V
Tank	: 50 lt.
Hava Emiş	: 120 litre / dakika
Silindir	: 47mm x 1
Max. Basiç	: 8 bar / 0.7 Mpa / 120 psi
Ağırlık	: 38 kg.
Kutu Ölçüleri	: 78 x 36 x 71 (cm)

ÜRÜN KODU

LD-3008



HAVA KOMPRESÖRÜ 100 LT

Art. No	: 253008
Model	: LD-3008
Hp	: 3 Hp
Voltaj	: 220 V
Tank	: 100 lt.
Hava Emiş	: 170 litre / dakika
Silindir	: 55mm x 2
Max. Basiç	: 8 bar / 0.8 Mpa / 120 psi
Ağırlık	: 96 kg.
Kutu Ölçüleri	: 114 x 48 x 86 (cm)

ÜRÜN KODU

W-0,36



HAVA KOMPRESÖRÜ 200 LT

Art. No	: 253036
Model	: W-0,36
Hp	: 4 Hp
Voltaj	: 380 V
Tank	: 200 lt.
Hava Emiş	: 360 litre / dakika
Silindir	: 65mm x 3
Max. Basiç	: 8 bar / 0.8 Mpa / 120 psi
Ağırlık	: 155 kg.
Kutu Ölçüleri	: 160 x 48 x 105 (cm)

ÜRÜN KODU

HG-2000

**YENİ
ÜRÜN**

Boya Kurutma

Boya Kazıma

Tampon Düzeltme

SICAK HAVA TABANCASI

Art. No	: 270180
Güç	: 2000 W
Voltaj	: 220-240 V - 50-60 Hz
Isı Ayar	: 1. Kademe 350 C° - 2. Kademe 550 C°
Hava Debisi	: 1.Kademe 350 lt/dk-2.Kademe 500 lt/dk
Koruma Sınıfı	: Kategori II - Çift Yalıtımlı
Aksesuarlar	: 4 Ad. Uç, 1 Ad. Ispatula, 1 Ad. Kazıyıcı
Koli	: 5 Adet



ÜRÜN KODU

ES-500

**YENİ
ÜRÜN**

Standart Aksesuar



1,8 mm
2,6 mm
Meme



Vizkozite
Kabı

ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI

Art. No	: 270500
Güç	: 500 W
Voltaj	: 220-240 V - 50-60 Hz
Depo Kapasitesi	: 800 mL
Max. Vizkozite	: 100 DIN-s
Gürültü Seviyesi	: 82,17 dBA - 93,17 dBA
Koli	: 4 adet



ÜRÜN KODU

PM-180**PROFESYONEL POLİSAJ MAKİNASI**

Art. No	: 354180
Güç	: 1200 W
Voltaj	: 220-240 V - 50-60 Hz
Devir	: 600-3000 devir/dk
Max. Taban	: 180 mm
Diş Ölçüsü	: M14
Yük Koruması	: Var
Ağırlık	: 3 kg

PROFESYONEL

- **CONSTANT SPEED**
Elektronik sabit devir sistemi
- **SOFT START**
Korumalı kalkış sistemi
- **6 DEVİRLİ**
0-3000 devir/dakika
- **1200 WATT**



ÜRÜN KODU

RP 220**AGE®**

● Özel Plastik Çanta

● Gövde koruması

● Güçlü 1700W motor

● Hassas devir ayarı

● Aşırı yük koruması

● Çift tutamak seçeneği

PROFESYONEL POLİSAJ MAKİNASI

Art. No	: 409220
Güç	: 1700 W
Voltaj	: 220-240 V - 50-60 Hz
Devir	: 800-2400 devir/dk
Max. Taban	: 180 mm
Diş Ölçüsü	: M14
Yük Koruması	: Var
Ağırlık	: 3,2 kg



ÜRÜN KODU

FS-815

CE

PROFESYONEL



ORBİTAL HAVALI ZIMPARA MAKİNASI

Art. No	: 815080 (5 Orbit) / 815025 (2.5 Orbit)
Tip	: Self Vacuum / Kendinden Emişli
Devir	: 12.000 devir/dakika
Hava Girişi	: 1/4 G
Taban Çapı	: 150 mm
Çalışma Basıncı	: 2 - 6,0 bar / 40 - 90 psi
Ağırlık	: 0,9 kg
Koli	: 12 adet

■ Metal Rotor



ÜRÜN KODU

HRT-805

CE



HAVALI RENDE ZIMPARA MAKİNASI

Art. No	: 805085
Titreşim Deviri	: 2.500 devir/dakika
Hava Girişi	: 1/4 G
Taban Çapı	: 70 x 445 mm
Çalışma Basıncı	: 2 - 6 bar / 40 - 90 psi
Gürültü Seviyesi	: 85-95 dBA
Ağırlık	: 3,10 kg
Koli	: 5 adet

■ Klips Sistem (Sıkıştırma)



■ Yapışkanlı Zımpara
70x450 mm



ISLAK / KURU TOZ EMİŞ SİSTEMİ

DEP-25 Elektrikli Toz Emiş Makinası profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Elektrikli veya havalı zımpara makinaları ile yapılan zımparalamalar sırasında çıkan tozların çalışılan ortama yayılmadan emilerek daha sağlıklı ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. 2200W gücündeki elektrikli zımparalama veya havalı zımparalama cihazlar DEP-25 emiş sistemi ile kullanıldığında emiş sistemi otomatik olarak açılır ve kapanır. Emiş sistemini ayrıca açıp kapatmaya gerek yoktur.

- Kolay ulaşılabilir ve temizlenebilir 25 litre toz haznesi
- Güçlü 1200 Watt motor sayesinde tozsuz çalışma
- By-pass soğutma sayesinde uzun motor ömrü
- Tam otomatik Elektromanyetik Toz Sallama sayesinde filtreyi tıkayan iri tanecikler atılır
- Otomatik veya manuel ayar ile elektrikli veya havalı aletlerle entegre çalışma özelliği

Kolay ve dengeli taşıma için kompakt dizayn

Kayış destekli kablo yuvası

PROFESYONEL

Pratik açma-kapama kolları

Kilitlenebilir tekerlekler

25 litre toz haznesi

Hava çıkış portu

Geniş ön döner tekerlekler

Kolay taşıma için tutma yuvaları

Elektrikli cihaz bağlantısı



Havali aletler için otomatik açma-kapama (Minimum 4.5 bar)



Emiş Hortumu Toplama Kayışı

STANDART AKSESUARLAR

- Emiş Hortumu (4 metre)
- Emiş filtreleri (çift)
- Yıkanebilir diyafram filitre
- Toz Torbası



■ Çift kademeli filitreleme



ÜRÜN KODU

FS-815 CV



ORBİTAL HAVALI ZIM.MAK.

Art. No : 378815

ÜRÜN KODU

D025



TOZ TORBASİ

Art. No : 299025

ÜRÜN KODU

DEP25

PROFESYONEL TOZ EMİŞ ÜNİTESİ (TEKLİ)

Art. No	: 378025
Güç	: 1200 W
Voltaj	: 220-240 V - 50-60 Hz
Torba Kapasitesi	: 25 lt. (Maksimum)
Max.Priz Gücü	: 2200 W
Gürültü Seviyesi	: 75 dBA
Cihaz Kapasitesi	: 1 adet Havali veya 1 adet Elektrikli

(ZIMPARA MAKİNASI FİYATA DAHİL DEĞİLDİR)

YENİ ÜRÜN

TOZ EMİŞ ÜNİTESİ

ÜRÜN KODU

ES-78 EPST

Art. No : 378777



CENTRAL VACUUM
Zımpara Makinası
5 veya 2.5 Orbit

ARKA STAND OPSİYONELDİR
ÜNİTE FİYATINA DAHİL DEĞİLDİR

ÜRÜN KODU

ES-78 TH



TOZ EMİŞ HORTUMU (Havalı Alet İçin)

Art. No	: 378098
Uzunluk	: 5 mt.
Çap	: 29 mm
Hava Kaplini	: 026 EU Serisi

ÜRÜN KODU

ES-78 T



TOZ TORBASI

Art. No	: 378070
Uzunluk	: 7 lt.
Giriş Çapı	: 29 mm
Koli	: 5 adet (Fiyat 1 adet içindir)

ÜRÜN KODU

FS-815 CV



ORBİTAL HAVALI ZİMPARA MAKİNASI

Art. No	: 378815
Tip	: Central Vacuum
Taban	: 150 mm
Taban Tipi	: 6 delikli - Hook-it (Cırtlı)

ÜRÜN KODU

ES-78 EP



Havalı Zımpara Makinası
için 2 adet Hava Çıkışı

Elektrikli Zımpara Makinası
için 2 adet Priz Çıkışı

PROFESYONEL TOZ EMİŞ ÜNİTESİ

Art. No	: 378078
Güç	: 2 x 1000 W
Voltaj	: 220-240 V - 50-60 Hz
Torba Kapasitesi	: 7 lt.
Max.Priz Gücü	: 2 x 800W - 1 x 1600W
Gürültü Seviyesi	: 75 dBA
Cihaz Kapasitesi	: 2 adet Havalı veya 2 adet Elektrikli
Açıklama	: Fiyata 1 adet elektrikli zımpara makinası emiş hortumu dahil, cihazlar ve arka stand dahil değildir.

ÜRÜN KODU

ES-78 EP SET

Art. No : 378111

1 ad.



+

2 ad.



+

2 ad.



ÜRÜN KODU

5000L

**YENİ
ÜRÜN**

DİJİTAL kontrol paneli



1,40m²

- Altın kaplama kızılötesi halojen ampul
- DİJİTAL kontrol paneli - LCD ekran
- Hidrolik kontrollü lamba kolu
- Direk veya fasıllı kızılötesi atım
- Otomatik aşırı yük koruması
- Otomatik mesafe ve sıcaklık sensörü
- Otomatik boya kurutma fonksiyonu
- Sağlam iskelet yapısı

TEK KASET INFRARED KURUTUCU

Art. No	: 500070
Voltaj	: 380V / 3 faz / 50-60 Hz
Lamba Gücü	: 4 x 1000W
Zaman Ayarı	: 0 - 99 dakika (Ayarlanabilir)
Sıcaklık	: 40 - 100°C (Ayarlanabilir)
Kurutma Alanı	: 1400mm x 1000mm
Sıcaklık Sensörü	: Var
Mesafe Sensörü	: Var

ÜRÜN KODU

8000L

**YENİ
ÜRÜN**

DİJİTAL kontrol paneli



2,50m²

- Altın kaplama kızılötesi halojen ampul
- DİJİTAL kontrol paneli - LCD ekran
- Hidrolik kontrollü lamba kolu
- Direk veya fasıllı kızılötesi atım
- Otomatik aşırı yük koruması
- Otomatik mesafe ve sıcaklık sensörü
- Otomatik boya kurutma fonksiyonu
- Sağlam iskelet yapısı

ÇİFT KASET INFRARED KURUTUCU

Art. No	: 800070
Voltaj	: 380V / 3 faz / 50-60 Hz
Lamba Gücü	: 8 x 1000W
Zaman Ayarı	: 0 - 99 dakika (Ayarlanabilir)
Sıcaklık	: 40 - 100°C (Ayarlanabilir)
Kurutma Alanı	: 2500mm x 1000mm
Sıcaklık Sensörü	: Var
Mesafe Sensörü	: Var

ÜRÜN KODU

38900T



- 2 Boya tabancası kapasite
- Hızlı ve güvenli otomatik yıkama
- Zaman ayarı
- Otomatik açılma ve kapanma
- Uzun ömürlü diyafram pompa
- Solvent veya su bazlı kullanıma uygun
- Profesyonel boyahanelere uygun
- Tamamen kapalı uygulama kabini
- Manuel atık solvent boşaltımı
- Paslanmaz iç aksam ve kapak

BOYA TABANCASI YIKAMA MAKİNASI

Art. No	: 38900T
Çalışma Basıncı	: 2,8 - 4,2 bar / 40 - 60 psi
Pompa	: 1:1 Diyafram Pompa
Hava Girişi	: 1/4"
Kapasite	: 2 Boya Tabancası
Ağırlık	: 33,5 kg.

ÜRÜN KODU

ET-111

ETARI

YENİ
ÜRÜN



BOYA KALINLIK ÖLÇME CİHAZI

Art. No	: 400111
Ölçülebilir Madde	: Demir Metal (Fe), Ametal (Non-Fe)
Fe Ölçüm Aralığı	: 0 - 2000 μ
Non-Fe Ölçüm Ar.	: 0 - 1000 μ
Reaksiyon Süresi	: 1 saniye
Otomatik Kapanma	: 1 dakika
Pil	: 1,5 V (AAA) x 2 adet
Pil Ömrü	: 32 saat sürekli ölçüm
Standby Tüketim	: < 6 μ A
Ağırlık	: 100 gram (piller dahil)

- Otomatik Yüzey Tanıma
- Otomatik Açma-Kapanma
- Demir - Alüminyum Ölçme


Alman
Teknolojisi



- Ekran Işıklandırma
- Para Kontrol Işığı
- Karanlıkta kullanım
- Özel Kauçuk Koruma Kılıfı
- El feneri özelliği

ÜRÜN KODU

PKF



KAPUT ASMA APARATI

Art. No	: 585044
Yükseklik	: 95 cm
Genişlik	: 82 cm
Boy	: 84,5 cm
Sehpa Yükseklik Ayarı	: 21 cm
Ağırlık	: 18,5 kg.

ÜRÜN KODU

YBF



KAPI ASMA APARATI

Art. No	: 585022
Yükseklik	: 120 cm
Genişlik	: 82 cm
Boy	: 165,5 cm
Kol Yükseklik Ayarı	: 59 cm
Ağırlık	: 20,5 kg.

ÜRÜN KODU

MPS



MASKELEME KAĞIDI STANDI

Art. No	: 585077
Yükseklik	: 125 cm
Genişlik	: 50 cm
Boy	: 125 cm
Sehpa Yükseklik Ayarı	: Yok
Ağırlık	: 18,5 kg.

ÜRÜN KODU

MFS




MASKELEME FOLYO STANDI

Art. No	: 585033
Yükseklik	: 40 cm
Genişlik	: 45 cm
Boy	: 190 cm
Kesici	: Yok
Ağırlık	: 16,5 kg.



BOYA KAZANLARI



Basıncılı boya kazanları standart depolu boya tabancalarının yetersiz kaldığı uygulamalarda kullanılır. Standart boya tabancalarının 600cc - 1000cc depo kapasiteleri çok daha fazla boya kullanılan uygulamalarda zaman kaybına sebep olmaktadır. Teneke bazında veya daha fazla boya atışını tek seferde kullanan uygulamacılar, kullanım kapasitelerine göre 2lt-3lt-10lt-20lt-40lt ve 80 lt depolama kapasitesine sahip kazanlardan birini tercih ederek daha kolay uygulama yaparlar ve zamandan tasarruf ederler. Basıncılı boya kazanlarımız CE sertifikalı ürünlerdir. Uygun tank basıncı aşıldığında devreye giren emniyet ventilleri sayesinde güvenlidirler. Boya kazanları galvaniz ve paslanmaz olarak satılmaktadır. İç depoları ise tüm kazanlarda paslanmaz olarak satışa sunulmaktadır.

ÜRÜN KODU

AT 2E



BASINÇLI TANK 2 LT.

Art. No	: 111002
Tank / Depo	: 2 lt. / Elokssallı Alüminyum
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek
Ağırlık	: 1,2 kg.
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 2 bar / 7 - 30 psi

ÜRÜN KODU

AT 3E



BASINÇLI TANK 3 LT.

Art. No	: 111013
Tank / Depo	: 3 lt. / Elokssallı Alüminyum
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek
Ağırlık	: 1,5 kg.
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 2 bar / 7 - 30 psi

ÜRÜN KODU

10 PTE



BASINÇLI TANK 10 LT. KARIŞTIRICISIZ

Art. No	: 111040
Tank / Depo	: 10 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 11 kg.
Karıştırıcı	: Yok

ÜRÜN KODU

10 PTM



BASINÇLI TANK 10 LT. MANUEL

Art. No	: 111050
Tank / Depo	: 10 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 15 kg.
Karıştırıcı	: Manuel (Elle)

ÜRÜN KODU

10 PTA



BASINÇLI TANK 10 LT. OTOMATİK

Art. No	: 111060
Tank / Depo	: 10 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 17 kg.
Karıştırıcı	: Havalı Motor

ÜRÜN KODU

20PTE



BASINÇLI TANK 20 LT. KARIŞTIRICISIZ

Art. No	: 111072
Tank / Depo	: 20 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 19 kg.
Karıştırıcı	: Yok

ÜRÜN KODU

20PTM



BASINÇLI TANK 20 LT. MANUEL

Art. No	: 111082
Tank / Depo	: 20 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 22 kg.
Karıştırıcı	: Manuel (Elle)

ÜRÜN KODU

20PTA



BASINÇLI TANK 20 LT. OTOMATİK

Art. No	: 111092
Tank / Depo	: 20 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 23 kg.
Karıştırıcı	: Havalı Motor

ÜRÜN KODU

40PTE**BASINÇLI TANK 40 LT. KARIŞTIRICISIZ**

Art. No	: 111034
Tank / Depo	: 40 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 22 kg.
Karıştırıcı	: Yok

ÜRÜN KODU

40PTM**BASINÇLI TANK 40 LT. MANUEL**

Art. No	: 111044
Tank / Depo	: 40 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 25 kg.
Karıştırıcı	: Manuel (Elle)

ÜRÜN KODU

40PTA**BASINÇLI TANK 40 LT. OTOMATİK**

Art. No	: 111054
Tank / Depo	: 40 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 27 kg.
Karıştırıcı	: Havalı Motor

ÜRÜN KODU

80PTE**BASINÇLI TANK 80 LT. KARIŞTIRICISIZ**

Art. No	: 111094
Tank / Depo	: 80 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 35 kg.
Karıştırıcı	: Yok

ÜRÜN KODU

80PTA**BASINÇLI TANK 80 LT. OTOMATİK**

Art. No	: 111096
Tank / Depo	: 80 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 40 kg.
Karıştırıcı	: Havalı Motor

ÜRÜN KODU

20ASS**PASLANMAZ TANK 20 LT. OTOMATİK**

Art. No	: 111099
Tank / Depo	: 20 lt. / - İç: Dış: Paslanmaz
Hava Giriş-Çıkış	: 1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	: 3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	: 23 kg.
Karıştırıcı	: Havalı Motor



DIYAFRAMULI POMPALAR

ÜRÜN KODU

DP-3



3/8" DİYAframLI POMPA

Art. No	: 440075
Çıkış	: 3/8"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 11 lt/dk
Muhteviyatı	: Diyaframli Pompa , Emiş Gurubu Hava Regülatörü

ÜRÜN KODU

DS-04



1/2" DİYAframLI POMPA

Art. No	: 440121
Çıkış	: 1/2"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 42 lt/dk
Muhteviyatı	: Diyaframli Pompa , Emiş Gurubu Hava Regülatörü

ÜRÜN KODU

A31U



1" DİYAframLI POMPA

Art. No	: 440131
Çıkış	: 1"
Hava Girişi	: 3/8"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 180 lt/dk
Muhteviyatı	: Diyaframli Pompa , Emiş Gurubu Hava Regülatörü


DP-3R



3/8" DİYAframLI POMPA BOYA AYAR REGÜLATÖRLÜ

Art. No	: 440076
Çıkış	: 3/8"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 11 lt/dk
Muhteviyatı	: Diyaframli Pompa , Hava Regülatörü Emiş Grubu , Boya Ayar Regülatörü

DP-3KM



**YENİ
ÜRÜN**

DP-3KM Diyaframli pompa seti boya kovası üzerine monte edilir. Standart üretim dışında farklı boy ve modellerde üretimi mümkündür. Standart ürün 3/8" ölçü ve 11 lt/dk kapasiteli pompa , havalı karıştırıcı motor ile üretilmektedir. Daha büyük pompa, karıştırıcı motorsuz ,farklı ebatlarda kapak ,veya uzun emiş borusu ile de üretim mevcuttur. Lütfen değişik tipler için fiyat sorunuz.

3/8" KOVA TİPİ DİYAframLI POMPA OTOMATİK KARIŞTIRICILI

Art. No	: 440115
Çıkış	: 3/8"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 11 lt/dk
Muhteviyatı	: Diyaframli Pompa , Hava Regülatörü Boya Ayar Regülatörü, Karıştırıcı Expert P Boya Tb, 10m Boya Hortumu

ÜRÜN KODU

DP-3S

YENİ ÜRÜN

ARISTO EXPERT P

Basınçlı Boya Tabancası

Opsiyonel:

ARISTO SGP

Basınçlı Boya Tabancası

Boya Çıkışı

Pompa Regülatörü

Hava Girişi

Boya Tabancası
Ayar Regülatörü

Havalı Tekerlek

Taşıma Arabası

Boya Basınç Saati

Boya Basınç
Regülatörü

Diyaframlı Pompa

Geri Dönüş Hortumu

Boya-Hava Hortumu

Emiş Seti



11 lt/dk



3/8" DİYAFRAMLİ POMPA SETİ

Art. No	: 440077
Çıkış	: 3/8"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 11 lt/dk
Hortum	: 10 metre
Ağırlık	: 16 kg.

ÜRÜN KODU

DP-3SM

YENİ ÜRÜN

ARISTO EXPERT P

Basınçlı Boya Tabancası

Opsiyonel:

ARISTO SGP

Basınçlı Boya Tabancası

Boya Çıkışı

Boya-Hava
Hortumu

Pompa Regülatörü

Hava Girişi

Boya Tabancası
Ayar Regülatörü

Havalı Tekerlek

Taşıma Arabası

Boya Çıkış Filtre Yuvası
(Manifold)

Boya Basınç Saati

Boya Basınç
Regülatörü

Diyaframlı Pompa

Geri Dönüş Hortumu

Emiş Seti



30 Mesh
60 Mesh
100 Mesh
200 Mesh
Filtre Seçeneği



11 lt/dk

3/8" DİYAFRAMLİ POMPA SETİ MANİFOLT FİLTRELİ

Art. No	: 440078
Çıkış	: 3/8"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 11 lt/dk
Hortum	: 10 metre
Ağırlık	: 18 kg.

ÜRÜN KODU

DS-04S

YENİ ÜRÜN

ARISTO EXPERT P

Basınçlı Boya Tabancası

Opsiyonel:

ARISTO SGP

Basınçlı Boya Tabancası

Boya Çıkışı

Boya-Hava Hortumu

Pompa Regülatörü

Hava Girişi

Boya Tabancası
Ayar Regülatörü

Havalı Tekerlek

Taşıma Arabası

Boya Basınç Saati

Boya Basınç
Regülatörü

Diyaframlı Pompa

Geri Dönüş Hortumu

Emiş Seti



42 lt/dk



1/2" DİYAFRAMLİ POMPA SETİ

Art. No	: 440042
Çıkış	: 1/2"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 42 lt/dk
Hortum	: 10 metre
Ağırlık	: 18 kg.

ÜRÜN KODU

DS-04SM

YENİ ÜRÜN

ARISTO EXPERT P

Basınçlı Boya Tabancası

Opsiyonel:

ARISTO SGP

Basınçlı Boya Tabancası

Boya Çıkışı

Boya-Hava
Hortumu

Pompa Regülatörü

Hava Girişi

Boya Tabancası
Ayar Regülatörü

Havalı Tekerlek

Taşıma Arabası

Boya Çıkış Filtre Yuvası
(Manifold)

Boya Basınç Saati

Boya Basınç
Regülatörü

Diyaframlı Pompa

Geri Dönüş Hortumu

Emiş Seti



30 Mesh
60 Mesh
100 Mesh
200 Mesh
Filtre Seçeneği



1/2" DİYAFRAMLİ POMPA SETİ MANİFOLT FİLTRELİ

Art. No	: 440187
Çıkış	: 1/2"
Hava Girişi	: 1/4"
Max.Hava Basıncı	: 7 bar / 100 psi
Kapasite	: 42 lt/dk
Hortum	: 10 metre
Ağırlık	: 20 kg.



42 lt/dk



AIRMIX POMPALAR



ÜRÜN KODU

**WILDCAT
18-40**



ÜRÜN KODU

**PUMA
28-40**



■ AIRCOAT NEDİR ?

AIRCOAT ; havasız (airless) boyama sistemlerine ilave olarak boya tabancasına ek "hava" bağlantısı yaparak püskürtülen malzemeye koruyucu bir dış tabaka oluşturarak dışarı kaçan malzemeyi yüzeye daha fazla yapıştırmaya yardımcı olur.



WILDCAT AIRCOAT POMPA SETİ

Art. No	: 366125
Pompa Gücü	: 18:1 @ max.60 vuruş - 40 cm³ DS
Maks. Basınç	: 144 bar
Çalışma Basıncı	: 2,5 - 8 bar
Gürültü Düzeyi	: 74 db(A) @ 6 bar
Ağırlık	: 15 kg.
Muhteviyatı	: Airmix Tabanca (4600 AC) 7,5 mt. Airmix Hortum Airmix Meme Airmix Şapka (Solvent Bazlı)

PUMA AIRCOAT POMPA SETİ

Art. No	: 367167
Pompa Gücü	: 28:1 @ max .60 vuruş - 70cm³ DS
Maks. Basınç	: 224 bar
Çalışma Basıncı	: 2,5 - 8 bar
Gürültü Düzeyi	: 74 db(A) @ 6 bar
Ağırlık	: 16 kg.
Muhteviyatı	: Airmix Tabanca (4600 AC) 7,5 mt. Airmix Hortum Airmix Meme Airmix Şapka (Solvent Bazlı)



HANDOK

***HAVALI
AIRLESS POMPALAR***

ÜRÜN KODU

P 30



HAVALI AIRLESS BOYA POMPASI

Art. No	: 775030
Tip	: 30:1 Pistonlu
Debi	: 4 lt/dk.
Maks. Basınç	: 210 bar
Gürültü Düzeyi	: 75 ~ 80 dB
Ağırlık	: 30 kg.
Muhteviyatı	: Airless Tabanca
	: 15 mt. Airless Hortum
	: Airless Meme (517)
	: Airless Şapka

ÜRÜN KODU

K 68



HAVALI AIRLESS BOYA POMPASI

Art. No	: 775068
Tip	: 68:1 Pistonlu
Debi	: 11 lt/dk.
Maks. Basınç	: 450 bar
Gürültü Düzeyi	: 95 ~ 105 dB
Ağırlık	: 108 kg.
Muhteviyatı	: Airless Tabanca
	: 15 mt. Airless Hortum
	: Airless Meme (517)
	: Airless Şapka

ÜRÜN KODU

XT 73



HAVALI AIRLESS BOYA POMPASI

Art. No	: 775073
Tip	: 73:1 Pistonlu
Debi	: 11 lt/dk
Maks. Basınç	: 500 bar
Gürültü Düzeyi	: 75 ~ 85 dB
Ağırlık	: 118 kg.
Muhteviyatı	: Airless Tabanca
	: 15 mt. Airless Hortum
	: Airless Meme (517)
	: Airless Şapka



AGP

***ELEKTRİKLİ
AIRLESS POMPALAR***

- Fonksiyonel tekerlekli araba
- Yüksekliği ayarlanabilir tutamak
- Darbelere karşı dirençli havalı tekerlekler
- Uzun ömür sağlayan yavaş vuruşlu piston
- Entegre aksesuar kutusu
- Dışarıdan ayarlanabilen piston keçe takımı
- 3 aşamalı filitreleme sistemi
- Kolay manifold filitre değişimi



ÜRÜN KODU

PM 021
PM 025

SET İÇERİĞİ

- 1/4" x 15m. Airless Hortum (227 Bar / 3300 psi)
- Airless tabanca , Airless Meme Yuvası ,
- Tritech 517 Airless Meme
- Emiş filtresi (20 Mesh)
- Pompa (Manifold) filtresi 60 Mesh + 100 Mesh
- Çok fonksiyonlu özel anahtar
- Pompa yağı (100 ml. Plastik Şişede)
- Demir ayar çubuğu

OPSİYONEL AKSESUAR

- Pompa (Manifold) filtresi 30 Mesh



ELEKTRİKLİ AIRLESS BOYA POMPALARI

	PM 021	PM 025
Art. No	211021	211025
Güç	1000 W	1300 W
Maks. Meme	0.021"	0.025"
Maks. Debi	2,1 lt/dk.	2,7 lt/dk.
Maks. Basınç	207 bar (3000 psi)	207 bar (3000 psi)
Kontrol	Dijital	Dijital
Yük Koruması	Var	Var
Ağırlık	33 kg.	33 kg.

PM 031 Elektrikli Airless Pompaları birçok boya ile kullanılabilen , güçlü bir yapıya sahiptir. Güçlü piston pompası ve motoru sayesinde içerisinde kum ve taş parçaları olmayan birçok sıvıyı basınçla kolayca atomize ederek uygulamalarınızı hızlıca yapmanızı sağlar.

- **Ahşap (İç) :** Lak , vernik , pinotex , kaplama , enamel
- **Tavan :** Yüksek tavan , kaset içleri , özel duvar alçısı
- **Ahşap (Dış) :** Dış ortam pinotex , vinyl , akrilik , lateks , alkit
- **Duvar :** Vinyl , lateks , alçı , kuru duvar çamuru , tekstüre boyaları
- **Çelik Konstrüksiyon :** Epoksi , Ağır epoksi , Akrilik boyalar , Su bazlı b.



Yedek meme ve filitreler için entegre alet kutusu

Açma valfi

Yüksek performans piston pompası ve uzun ömürlü piston keçesi

ÜRÜN KODU

PM 031

ELEKTRİKLİ AIRLESS BOYA POMPALARI

Art. No	: 211031
Voltaj	: 220 Volt
Güç	: 1500 W
Maksimum Meme	: 0.031"
Maks. Debi	: 4,17 lt/dk.
Maks. Basınç	: 227 bar (3300 psi)
Kontrol	: Dijital
Yük Koruması	: Var
Ağırlık	: 59 kg.

SET İÇERİĞİ

- 3/8" x 15,5 m. Airless Hortum + 1/4 x 1,5 m. Kamçı Hortumu
- Airless tabanca , Airless Meme Yuvası , Tritech 0,31" Airless Meme
- Emiş filitresi (20 Mesh)
- Pompa (Manifolt) filitresi 60 Mesh + 100 Mesh
- Çok fonksiyonlu özel anahtar
- Pompa yağı (100 ml. Plastik Şişede)
- Demir ayar çubuğu

OPSİYONEL AKSESUAR

- Pompa (Manifolt) filitresi 30 Mesh



Güçlü kömürsüz motor



Çabuk tepkimeli elektronik LCD ekranlı basınç ayarı (BAR veya PSI seçeneekli)



Atık hortumu

Emiş Filitresi

PM 039 Elektrikli Airless Pompalar profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. En son teknoloji elektronik basınç kontrol sistemi her koşulda ideal atomizasyon elde etmeyi sağlar. Güçlü piston pompası ve direk dişli tip motoru uzun ömürlü pompa kullanımı için dizayn edilmiştir. Kömürsüz motoru gün boyu gerekli güçlü vuruş ve emişleri üretir. Arzu edildiğinde çift tabanca kullanmaya olanak sağlayacak güce sahiptir. Çabuk değiştirilebilen pompa filitresine ulaşım ve temizlik oldukça kolaydır. Pompanın tüm bileşenleri memnuniyet, uzun ömür ve kolay bakım ve temizleme yapılacak şekilde üretilmiştir. Kum ve taş parçaları ihtiva etmeyen birçok sıvıyı yüksek basınçla atomize ederek uygulamalarınızı hızlıca yapmanızı sağlar.

- **Ahşap (İç) :** Lak , vernik , pinotex , kaplama , enamel
- **Tavan :** Yüksek tavan , kaset içleri , özel duvar alçısı
- **Ahşap (Dış) :** Dış ortam pinotex , vinyl , akrilik , lateks , alkit
- **Duvar :** Vinyl , lateks , alçı , kuru duvar çamuru , tekstüre boyaları
- **Çelik Konstrüksiyon :** Epoksi , Ağır epoksi , Akrilik boyalar , Su bazlı b.



Yedek meme ve filitrelere için entegre alet kutusu

Küresel vana tip açma valfi

Yüksek performans piston pompası ve uzun ömürlü piston keçesi

Arabalı tank bağlantısına uygun emiş sayesinde alçı veya daha ağır malzeme atışı

Arabalı tank bağlantısı için özel kancalar

Emiş Filitresi



OPSİYONEL AKSESUAR

Arabalı tank özel kancalar ile pompaya bağlanarak özel alçı vb. malzemelerin pompa ile atılmasını sağlar.

Güçlü kömürsüz motor



Çabuk tepkimeli elektronik LCD ekranlı basınç ayarı (BAR veya PSI seçeneği)



ÜRÜN KODU

PM 039

SET İÇERİĞİ

- 3/8" x 15,5 m. Airless Hortum + 1/4 x 1,5 m. Kamçı Hortumu
- Airless tabanca , Airless Meme Yuvası , Trittech 0,35" Airless Meme
- Emiş filitresi (20 Mesh)
- Pompa (Manifold) filitresi 60 Mesh + 100 Mesh
- Çok fonksiyonlu özel anahtar
- Pompa yağı (100 ml. Plastik Şişede)
- Demir ayak çubuğu

OPSİYONEL AKSESUAR

- Pompa (Manifold) filitresi 30 Mesh
- Arabalı Tank Seti (95 litre)



ELEKTRİKLİ AIRLESS BOYA POMPALARI

Art. No	: 211039
Voltaj	: 220 Volt
Güç	: 1800 W
Maksimum Meme	: 0.039"
Maks. Debi	: 6,4 lt/dk.
Maks. Basınç	: 227 bar (3300 psi)
Kontrol	: Dijital
Yük Koruması	: Var
Ağırlık	: 61 kg.

ÜRÜN KODU

T5



T5 ELEKTRİKLİ AIRLESS BOYA POMPASI

Art. No	: 840005
Voltaj	: 220 Volt
Güç	: 820 Watt
Maksimum Meme	: 0.025"
Maks. Debi	: 2,2 lt/dk.
Maks. Basınç	: 227 bar (3300 psi)
Kontrol	: Elektronik Kart
Ağırlık	: 16,8 kg.



SET İÇERİĞİ

- T360 Airless Tabanca
- 15 metre Airless Hortum
- T93 517 Airless Meme



ÜRÜN KODU

T7



T7 ELEKTRİKLİ AIRLESS BOYA POMPASI

Art. No	: 840007
Voltaj	: 220 Volt
Güç	: 1050 Watt
Maksimum Meme	: 0.027"
Maks. Debi	: 2,81 lt/dk.
Maks. Basınç	: 227 bar (3300 psi)
Kontrol	: Elektronik Kart
Ağırlık	: 34,9 kg.



SET İÇERİĞİ

- T360 Airless Tabanca
- 15 metre Airless Hortum
- T93 517 Airless Meme



ÜRÜN KODU

xt 500**xt 500 ELEKTRİKLİ AIRLESS POMPA SETİ**

Art. No	: 160450
Motor Gücü	: 1,1 hp / 0,78 kw
Maksimum Debi	: 1,8 litre/dakika
Maks. Meme	: 0.021"
Maks. Basınç	: 200 bar
Ağırlık	: 15 kg.

ÜRÜN KODU

xt 700**xt 700 ELEKTRİKLİ AIRLESS POMPA SETİ**

Art. No	: 160650
Motor Gücü	: 1,35 hp / 0,95 kw
Maksimum Debi	: 2,3 litre/dakika
Maks. Meme	: 0.024"
Maks. Basınç	: 214 bar
Ağırlık	: 25 kg.

ÜRÜN KODU

xt 800**xt 800 ELEKTRİKLİ AIRLESS POMPA SETİ**

Art. No	: 160750
Motor Gücü	: 1,7 hp / 0,95 kw
Maksimum Debi	: 2,9 litre/dakika
Maks. Meme	: 0.027"
Maks. Basınç	: 214 bar
Ağırlık	: 29,50 kg.

ÜRÜN KODU

xt 900**xt 900 ELEKTRİKLİ AIRLESS POMPA SETİ**

Art. No	: 160850
Motor Gücü	: 2 hp / 1,1 kw
Maksimum Debi	: 3,22 litre/dakika
Maks. Meme	: 0.029"
Maks. Basınç	: 214 bar
Ağırlık	: 40 kg.

ÜRÜN KODU

xt 1200**xt 1200 ELEKTRİKLİ AIRLESS POMPA SETİ**

Art. No	: 161150
Motor Gücü	: 2,2 hp / 1,3 kw
Maksimum Debi	: 4,4 litre/dakika
Maks. Meme	: 0.033"
Maks. Basınç	: 214 bar
Ağırlık	: 40 kg.

**Set içeriği:**

- Airless Tabanca
- 15 mt. Airless Hortum Seti
- Airless Meme
- Airless Şapka
- Airless Tabanca Filtresi





BOYA HORTUMLARI

AIRLESS TABANCALAR

BOYA FİLTRELERİ

POMPA AKSESUARLARI

***BOYA TABANCASI
AKSESUARLARI***

MEME SETLERİ

ÜRÜN KODU

TBHM



Tekstil Örgülü

AIRLESS BOYA HORTUMU TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Art. No	: 664400
Uzunluk	: 100 metre
Çalışma Basıncı	: 260 bar (1/4")

ÜRÜN KODU

SBHM



Çelik Örgülü

AIRLESS BOYA HORTUMU ÇELİK ÖRGÜLÜ

Art. No	: 663800 (1/4") / 683800 (3/8")
Uzunluk	: 100 metre
Çalışma Basıncı	: 500 bar (1/4") / 450 bar (3/8")

ÜRÜN KODU

APH



Polyamid

BOYA-HAVA HORTUMU (Düşük Basıncı)

Art. No	: 470000
Boya / Hava H. Ölçü	: 8mm x 11mm / 6mm x 10mm
Boya Hortumu	: Polyamid İç Katmanlı Poliüretan
Hava Hortumu	: Poliüretan
Rulo Uzunluk	: 100 metre

ÜRÜN KODU

TBH



TEKSTİL ÖRGÜLÜ AIRLESS HORTUMU SETİ

Hortum Ölçüsü	: 1/4" (260 bar)
Rekorlar	: 1/4"

(REKORLAR VE YAYLAR FİYATA DAHİLDİR)

Art. No	: 664405
1/4" - 5 mt.	
Art. No	: 664410
1/4" - 10 mt.	
Art. No	: 664415
1/4" - 15 mt.	
Art. No	: 664420
1/4" - 20 mt.	

ÜRÜN KODU

SBH



ÇELİK ÖRGÜLÜ AIRLESS HORTUMU SETİ

Hortum Ölçüsü	: 1/4" (500) - 3/8" (450 bar)
Rekorlar	: 1/4"

(REKORLAR VE YAYLAR FİYATA DAHİLDİR)

Art. No	: 663810
1/4" - 10 mt.	
Art. No	: 663815
1/4" - 15 mt.	
Art. No	: 683810
3/8" - 10 mt.	
Art. No	: 683815
3/8" - 15 mt.	

ÜRÜN KODU

APH-x



BOYA-HAVA HORTUM SETİ (Düşük Bas.)

Hortum Ölçüsü	: 1/4" - 3/8"
Rekorlar	: 1/4" - 3/8" - 1/2"

(REKORLAR VE YAYLAR FİYATA DAHİLDİR)

Art. No	: 470005
5 mt.	
Art. No	: 470010
10 mt.	
Art. No	: 470015
15 mt.	
Art. No	: 470020
20 mt.	

ÜRÜN KODU

J 90



VOYLET®

AIRLESS BOYA TABANCASI

Art. No	: 506090
Çalışma Basıncı	: 205 bar / 3000 psi
Malzeme Girişi	: 1/4" Döner Mafsal
Yuva Ölçüsü	: 7/8"

%18 KDV DAHİL

94,40 \$

KDV HARİÇ

80 \$

ÜRÜN KODU

T 360



TriTech

AIRLESS BOYA TABANCASI

Art. No	: 506360
Çalışma Basıncı	: 245 bar / 3600 psi
Malzeme Girişi	: 1/4" Döner Mafsal
Yuva Ölçüsü	: 7/8"

(AIRLESS MEME VE MEME YUVASI FİYATA DAHİLDİR)

%18 KDV DAHİL

241,90 \$

KDV HARİÇ

205 \$

ÜRÜN KODU

T 720



TriTech

AIRLESS BOYA TABANCASI

Art. No	: 506720
Çalışma Basıncı	: 500 bar / 7200 psi
Malzeme Girişi	: 1/4" Döner Mafsal
Yuva Ölçüsü	: 7/8"

(AIRLESS MEME VE MEME YUVASI FİYATA DAHİLDİR)

%18 KDV DAHİL

424,80 \$

KDV HARİÇ

360 \$

ÜRÜN KODU

B81



ARISTO AIR

OTOMATİK AIRLESS BOYA TABANCASI

Art. No	: 502000
Maks. Basıncı	: 250 bar / 3600 psi
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 5 bar
Malzeme Girişi	: 1/4"

ÜRÜN KODU

T93R



TriTech

AIRLESS MEME

Art. No	: 200-xxx
Çalışma Basıncı	: 345 bar / 5000 psi

ÜRÜN KODU

T93RTG



TriTech

AIRLESS MEME YUVASI

Art. No	: 227078 (7/8") / 227116 (11/16")
Çalışma Basıncı	: 345 bar / 5000 psi
Yuva Ölçüsü	: 7/8" / 11/16"

ÜRÜN KODU

ATC-XXX



AIRLESS MEME

Art. No : 777-xxx

Çalışma Basıncı : 345 bar / 5000 psi

ÜRÜN KODU

RTG



AIRLESS MEME YUVASI

Art. No : 666078

Çalışma Basıncı : 345 bar / 5000 psi

Yuva Ölçüsü : 7/8"

%18 KDV DAHİL

17,70 \$

KDV HARİÇ

15 \$

ÜRÜN KODU

ASW



90° AÇILI BAĞLANTI APARATI

Art. No : 666014

Çalışma Basıncı : 345 bar / 5000 psi

Yuva Ölçüsü : 7/8"

%18 KDV DAHİL

82,60 €

KDV HARİÇ

70 €

AIRLESS MEME TABLOSU

Meme Ölçüsü (inch)	Açı Genişliği - (Inch)								Akış Hızı (lt/dk)
	4" – 6" Açı	6" – 8" Açı	8" – 10" Açı	10" – 12" Açı	12" – 14" Açı	14" – 16" Açı	16" – 18" Açı	18" – 20" Açı	
.009"	209	309	409	509	609				0.34
.011"	211	311	411	511	611				0.45
.013"	213	313	413	513	613	713	813		0.68
.015"	215	315	415	515	615	715	815		0.91
.017"	217	317	417	517	617	717	817	917	1.17
.018"	219	319	419	519	619	719	819	919	1.44
.021"	221	321	421	521	621	721	821	921	1.78
.023"	223	323	423	523	623	723	823	923	2.16
.025"	225	325	425	525	625	725	825	925	2.54
.027"		327	427	527	627	727	827	927	2.80
.029"		329	429	529	629	729	829	929	3.41
.031"		331	431	531	631	731	831	931	3.90
.033"		333	433	533	633	733	833	933	4.43
.035"		335	435	535	635	735	835	935	4.96
.039"		339	439	539	639	739	839	939	6.17

ÜRÜN KODU

ATU



Art. No

38 cm : 110213

51 cm : 110214

76 cm : 110215

90 cm : 110216

AIRLESS TABANCA UZATMALARI

Çalışma Basıncı : 290 bar / 4200 psi (Maksimum)

Ölçü : 7/8"

ÜRÜN KODU

PPA



PASLANMAZ BOYA AYAR REGÜLATÖRÜ

Art. No : 440800

Çalışma Basıncı : 0-6 bar

Malzeme Girişi : 1/4"

ÜRÜN KODU

ARF-06



ALUMİNYUM BOYA AYAR REGÜLATÖRÜ

Art. No : 400970

Çalışma Basıncı : 0-6 bar

Malzeme Girişi : 1/4"

ÜRÜN KODU

K 470



ALUMİNYUM BOYA ÇIKIŞ FİLTRE YUVASI

Art. No : 62002

Çalışma Basıncı : 250 bar

Malzeme Girişi : 3/8"

Malzeme Çıkışı : 1/4"

ÜRÜN KODU

K 570



PASLANMAZ BOYA ÇIKIŞ FİLTRE YUVASI

Art. No : 62001

Çalışma Basıncı : 250 bar

Malzeme Girişi : 3/8"

Malzeme Çıkışı : 1/4"

ÜRÜN KODU

AO-100



AIRLESS POMPA YAĞI

Art. No : 511020

Özellik : 30W

Miktar : 100 cc

ÜRÜN KODU

BFM



Art. No

30 Mesh : 112200 100 Mesh : 112203
60 Mesh : 112202 200 Mesh : 112204


BOYA ÇIKIŞ (MANİFOLT) FİLTRESİ

Ölçü : 27mm x 144mm

Paket : 10 adet

ÜRÜN KODU

BFP



Art. No

30 Mesh GRİ : 112202 100 Mesh MAVİ : 112202
60 Mesh SİYAH : 112201 200 Mesh KIRMIZI : 112203

BOYA ÇIKIŞ (MANİFOLT) FİLTRESİ

Ölçü : 30mm x 180mm

Paket : 5 adet

ÜRÜN KODU

ATF



Art. No

30 Mesh YEŞİL : 112001 100 Mesh SARI : 112004
50 Mesh BEYAZ : 112002 200 Mesh KIRMIZI : 112006

AIRLESS TABANCA FİLTRESİ (STANDART)

Ölçü : 30mm x 180mm

Paket : 5 adet

ÜRÜN KODU

FSP



BOYA ÇIKIŞ FİLTRE ELEMANI

Tip : Plastik

Paket : 5 adet

ÜRÜN KODU

PMF



Art. No

15 Mesh : 120902
30 Mesh : 121902
60 Mesh : 122902

PASLANMAZ EMİŞ FİLTRESİ

Ölçü : 50mm x 40mm

Paket : 5 adet

ÜRÜN KODU

DPF



DİYAFRAM POMPA EMİŞ FİLTRESİ

Ölçü : 1/2"

Paket : 1 adet

ÜRÜN KODU

PTF



EMİŞ SÜZGEÇİ

Art. No	: 331781
Bağlantı Ölçüsü	: 1/2"
Filtre	: 50 Mesh
Hammadde	: Plastik

ÜRÜN KODU

**PF-14
PF-38
AF-14**



BOYA-HAVA HORTUM REKORLARI

Malzeme	: Pirinç
Tip	: Sıkıştırılabilir

Art. No : 331014

1/4" BOYA

Art. No : 331038

3/8" BOYA

Art. No : 331114

1/4" HAVA

ÜRÜN KODU

PTGx



BASINÇLI TANK CONTALARI

Art. No : 390102

2 lt.

Art. No : 390103

3 lt.

Art. No : 390110

10 lt.

Art. No : 390248

20 - 40 - 80 lt.

ÜRÜN KODU

HMX



HAVALI KARIŞTIRICI MOTORU

Art. No	: 331023
Hava Girişi	: 1/4"
Rekorlar	: 1/4" - 3/8" - 1/2"

ÜRÜN KODU

PTP



KARIŞTIRICI PERVANESİ

Art. No	: 331014
Hammadde	: Plastik

ÜRÜN KODU

DPEB



DİYAFRAM POMPA BOYA EMİŞ SETİ

Art. No	: 331067
Bağlantı Rekoru	: 3/8" / 1/2"

ÜRÜN KODU

BD



ALTAN DEPO YEDEK HAZNE

Art. No : 910026
Depo Kapasite : 1000 cc.
Hammadde : Alüminyum
Modeller : AD, G70
Ağırlık : 130 gr.

ÜRÜN KODU

CD



ÜSTTEN DEPO METAL HAZNE

Art. No : 910022
Depo Kapasite : 600 cc.
Hammadde : Alüminyum
Modeller : UD
Ağırlık : 170 gr.

ÜRÜN KODU

GD



GÖLGE TABANCASI DEPOSU

Art. No : 910030
Depo Kapasite : 125 cc.
Hammadde : Alüminyum
Modeller : AG, CV
Ağırlık : 80 gr.

ÜRÜN KODU

90-380



KİLİTLİ DEPO

Art. No : 910380
Depo Kapasite : 1000 cc.
Hammadde : Alüminyum
Modeller : EXPERT, SG, JT-90H
Ağırlık : 300 gr.

ÜRÜN KODU

90H-C



KİLİTLİ DEPO CONTA KAPAĞI "PLASTİK"

Art. No : 910031
Modeller : EXPERT, SG, JT-90H

ÜRÜN KODU

WG



AD-G70 ALTAN DEPO TAB. CONTASI

Art. No : 910042
Modeller : AD, G70

ÜRÜN KODU

90H-A



KİLİTLİ DEPO CONTA KAPAĞI "BEYAZ"

Art. No : 910032
Modeller : EXPERT, SG, JT-90H

ÜRÜN KODU

CD



PLASTİK HAZNE KAPAĞI

Art. No : 910397
Modeller : 400R

ÜRÜN KODU

400R



PLASTİK HAZNE (DİŞİ)

Art. No : 910400

Depo Kapasite : 600 cc.

Hammadde : Naylon

Modeller : EFG

Ağırlık : 100 gr.

ÜRÜN KODU

PX



PLASTİK HAZNE (ERKEK)

Art. No : 910016

Depo Kapasite : 600 cc.

Hammadde : Naylon

Modeller : UD

Ağırlık : 110 gr.

ÜRÜN KODU

GH



TABANCA TUTUCU (Süzgeçli Tip)

Art. No : 910072

Hammadde : Demir

Ağırlık : 2 kg.

Açıklama : Boya tabanca haznesine boya koyarken kağıt süzgeç ve tabancanın sabitlenmesi için kullanılır.

ÜRÜN KODU

VC-4



VİZKOZİTE KABI

Art. No : 910014

Standart : Ford 4

Ağırlık : 33 gr.

Açıklama : Malzeme akış süresine göre uygun boya akışkanlığını tespit etmek için kullanılır.

ÜRÜN KODU

AR-02



HAVA KISMA (Aluminyum)

Art. No : 910015

Hammadde : Alüminyum

Hava Girişi : 1/4" Erkek

Hava Çıkışı : 1/4" Dişi

Açıklama : Her türlü havalı aletin hava ayarı için

ÜRÜN KODU

KIT-13



13 PARÇA TEMİZLİK KİTİ

Art. No : 910013

Muhteviyat : 3 ad. Dairesel Fırça , 1 ad. Teflon Bant
1 ad. Boynuz Temizlik Fırçası , 1 ad. Boynuz Temizlik Teli
5 ad. Ağaç Kürdan , 1 ad. İğne Yağı , 1 ad. Ağaç Saplı Fırça

Açıklama : Boya tabancası temizliğinde kullanılır

ÜRÜN KODU

PF



TABANCA SÜZGEÇİ "PLASTİK"

Art. No	: 910162
Hammadde	: Plastik
Delik Çapı	: 9 mm
Paket	: 50 adet
Ağırlık	: 2 gr.

ÜRÜN KODU

MF



TABANCA SÜZGEÇİ "METAL" (DAR)

Art. No	: 910163
Süzgeç	: Paslanmaz
Delik Çapı	: 9 mm
Paket	: 250 adet
Ağırlık	: 2 gr.

ÜRÜN KODU

NEX

Art No.

0,8 mm	: 910708
1,1 mm	: 910711
1,4 mm	: 910714
1,5 mm	: 910715
1,8 mm	: 910718
2,0 mm	: 910720
2,5 mm	: 910725



EXPERT / EXPERT P MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Paslanmaz Çelik
Boynuz	: Alüminyum

ÜRÜN KODU

ENS / SGS

Art. No.	EFG	SG-SGP
1,0 mm	: 911610	841610
1,2 mm	: 911612	841612
1,4 mm	: 911614	841614
1,6 mm	: 911616	841616
1,8 mm	: 911618	841618
2,0 mm	: 911620	841620
2,5 mm	: 911625	841625



SG - SGP - EFG MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Paslanmaz Çelik
Boynuz	: Piriç

ÜRÜN KODU

TTS

Art No.

1,0 mm	: 913710
1,2 mm	: 913712
1,4 mm	: 913714
1,6 mm	: 913716
1,8 mm	: 913718
2,0 mm	: 913720
2,5 mm	: 913725
3,0 mm	: 913730
4,0 mm	: 913740



AD - UD MEME SETİ


Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Piriç
Boynuz	: Piriç

ÜRÜN KODU

NAG

Art No.

0,5 mm	: 917705
0,7 mm	: 917707
1,0 mm	: 917710
1,2 mm	: 917712



AÇILI GÖLGE TABANCASI MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
Meme - Boynuz	: Piriç

ÜRÜN KODU

SBM



YEDEK KUMLAMA MEMESİ

Art. No	: 511099
Modeller	: SBG



ZIMPARA - POLİSAJ TABANLARI

POLİSAJ SÜNGERLERİ

POST KEÇELERİ

MACUN ÇELİĞİ

ÜRÜN KODU

815-5



5 DELİKLİ ZIMPARA TABANI "CIRTLI"

Art. No	: 815005
Çap	: 125 mm
Delik Sayısı	: 5
Maks. Devir	: 12.000 devir/dakika
Bağlantı Ölçüsü	: 5/16" x 24
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

815-6



6 DELİKLİ ZIMPARA TABANI "CIRTLI"

Art. No	: 815006
Çap	: 150 mm
Delik Sayısı	: 6
Maks. Devir	: 12.000 devir/dakika
Bağlantı Ölçüsü	: 5/16" x 24
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

815-7



7 DELİKLİ ZIMPARA TABANI "CIRTLI"

Art. No	: 815007
Çap	: 150 mm
Delik Sayısı	: 7
Maks. Devir	: 12.000 devir/dakika
Bağlantı Ölçüsü	: 5/16" x 24
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

815-52



52 DELİKLİ ZIMPARA TABANI "CIRTLI"

Art. No	: 815052
Çap	: 150 mm
Delik Sayısı	: 52
Maks. Devir	: 12.000 devir/dakika
Bağlantı Ölçüsü	: 5/16" x 24
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

YT-150



YAPIŞKANLI ZIMPARA TABANI

Art. No	: 815150
Çap	: 150 mm
Delik Sayısı	: Yok
Maks. Devir	: 12.000 devir/dakika
Bağlantı Ölçüsü	: 5/16" x 24
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

AT-7



YUMUŞAK ARA TABAN "CIRTLI"

Art. No	: 88050
Çap	: 150 mm
Delik Sayısı	: 7
Ara Katman	: Sünger
Yüzey	: Alt Yüzey: Cırt - Üst Yüzey: Velcro
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

815-SP



TABAN KORUMA PEDİ

Art. No	: 88099
Çap	: 150 mm
Delik Sayısı	: 7
Ara Katman	: Yok
Yüzey	: Alt Yüzey: Cırt - Üst Yüzey: Velcro
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

SB



MANDALLI ZIMPARA TAKOZU "BÜYÜK"

Art. No	: 815166
Taban Ölçüsü	: 210 x 103 mm
Ağırlık	: 300 gr.
Koli Adedi	: 50 adet

ÜRÜN KODU

SBK



MANDALLI ZIMPARA TAKOZU "KÜÇÜK"

Art. No	: 815171
Taban Ölçüsü	: 162 x 85 mm
Ağırlık	: 180 gr.
Koli Adedi	: 50 adet

ÜRÜN KODU

SVE



CIRTLI EL TAKOZU

Art. No	: 88042
Taban Ölçüsü	: 90 x 150 mm
Sertlik	: Orta
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

SH-17C



RENDE TAKOZ UZUN "YAPIŞKANLI"

Art. No	: 815300
Taban Ölçüsü	: 415 x 70 mm
Ağırlık	: 550 gr.
Koli Adedi	: 50 adet

ÜRÜN KODU

SH-17P



RENDE TAKOZ UZUN "CIRTLI"

Art. No	: 815400
Taban Ölçüsü	: 415 x 70 mm
Ağırlık	: 500 gr.
Koli Adedi	: 50 adet

ÜRÜN KODU

SN-17



RENDE TAKOZ UZUN "ESNEK"

Art. No	: 815500
Taban Ölçüsü	: 415 x 70 mm
Ağırlık	: 180 gr.
Koli Adedi	: 50 adet

ÜRÜN KODU

SH-11CN



RENDE TAKOZ "KÜÇÜK"

Art. No	: 815166
Taban Ölçüsü	: 210 x 103 mm
Ağırlık	: 300 gr.
Koli Adedi	: 50 adet

ÜRÜN KODU

SH-11P




RENDE TAKOZ KÜÇÜK "CİRTLİ"

Art. No	: 815610
Taban Ölçüsü	: 210 x 103 mm
Ağırlık	: 300 gr.
Koli Adedi	: 50 adet

ÜRÜN KODU

MC




MACUN ÇELİĞİ

Art. No	: 66040
Ölçü	: 16 x 12 cm
Paket	: 50 adet
Koli Adedi	: 500 adet

ÜRÜN KODU

Ms4



DÖRTLÜ OTO MACUN ÇELİĞİ SETİ

Art. No	: 66040
Ölçü	: 16 x 12 cm
Paket	: 50 adet
Koli Adedi	: 500 adet

ÜRÜN KODU

ML



KIRMIZI MACUN LASTİĞİ

Art. No	: 66050
Ölçü	: 7 x 10 cm
Paket	: 50 adet
Koli Adedi	: 500 adet

ÜRÜN KODU

ULT




LASTİK TAKOZ UZUN

Art. No	: 66088
Ölçü	: 20 x 16 cm
Paket	: 15 adet
Koli Adedi	: 300 adet

ÜRÜN KODU

BMT



LASTİK TAKOZ BOMBELİ

Art. No	: 66090
Taban Ölçüsü	: 7,50 x 13,50 cm
Paket	: 18 adet
Koli Adedi	: 360 adet

ÜRÜN KODU

DYS



DÜZ YAPIŞKAN SÖKÜCÜ DİSK

Art. No	: 61770
Ölçü	: 100 mm
Diş Ölçüsü	: 5/16 - 24
Kutu Adedi	: 12 adet

ÜRÜN KODU

BBT



SERT BOMBELİ TAKOZ

Art. No	: 89010
Taban Ölçüsü	: 125 x 80 mm
Ağırlık	: 8 gr.
Koli Adedi	: 235 adet

ÜRÜN KODU

BUT



SERT UZUN TAKOZ

Art. No	: 89020
Taban Ölçüsü	: 190 x 90 mm
Ağırlık	: 9,5 gr.
Koli Adedi	: 157 adet

ÜRÜN KODU

TYS



DİŞLİ YAPIŞKAN SÖKÜCÜ DİSK

Art. No	: 61460
Ölçü	: 100 mm
Diş Ölçüsü	: 5/16 - 24
Koli Adedi	: 12 adet

ÜRÜN KODU

PP-115



POLİSAJ TABANI "CİRTLİ"

Art. No	: 880115
Çap	: 115 mm
Ölçü	: M14
Paket	: 1 adet
Koli	: 100 adet

ÜRÜN KODU

PP-125



POLİSAJ TABANI "CİRTLİ"

Art. No	: 880125
Çap	: 125 mm
Ölçü	: M14
Paket	: 1 adet
Koli	: 100 adet

ÜRÜN KODU

PP-150



POLİSAJ TABANI "CİRTLİ"

Art. No	: 880150
Çap	: 150 mm
Ölçü	: M14
Paket	: 1 adet
Koli	: 100 adet

ÜRÜN KODU

PP-180



POLİSAJ TABANI "CİRTLİ"

Art. No	: 880180
Çap	: 180 mm
Ölçü	: M14
Paket	: 1 adet
Koli	: 100 adet

ÜRÜN KODU

PP-200



POLİSAJ TABANI "CİRTLİ"

Art. No	: 880200
Çap	: 200 mm
Ölçü	: M14
Paket	: 1 adet
Koli	: 100 adet



ÜRÜN KODU

PSB

**YENİ
ÜRÜN**



APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "BEYAZ"

Art. No	: 205116
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 45 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

ÜRÜN KODU

PST

**YENİ
ÜRÜN**



APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "TURUNCU"

Art. No	: 205117
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 45 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

ÜRÜN KODU

PSS

**YENİ
ÜRÜN**



APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "SİYAH"

Art. No	: 205118
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 45 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

ÜRÜN KODU

WP-7



POLİSAJ POSTU "CİRTLİ"

Art. No	: 215007
Çap	: 200 mm
Muhteviyat	: Yün
Taban	: Cırtlı (Velcro)
Paket	: 1 adet
Koli	: 50 adet

ÜRÜN KODU

PAD-7



POLİSAJ POST TABANI "CİRTLİ"

Art. No	: 212023
Çap	: 170 mm
Taban	: Cırtlı (Velcro)
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 100 adet

ÜRÜN KODU

**KP16/A
KP18/A
KP20/A**



POLİSAJ POSTU "İPLİ/CİRTLİ" (KUZU)

Art. No	: 215505 (İPLİ) - 215509 (CİRTLİ)
Çap	: 160 mm

Art. No	: 215515 (İPLİ) - 215519 (CİRTLİ)
Çap	: 180 mm

Art. No	: 215525 (İPLİ) - 215529 (CİRTLİ)
Çap	: 200 mm

ÜRÜN KODU

CPT15

CİRTLİ POLİSAJ SÜNGERİ "TURUNCU"

Art. No	: 205661
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 25 mm
Paket	: 12 adet
Koli	: 72-144-216 adet

ÜRÜN KODU

CPB15

CİRTLİ POLİSAJ SÜNGERİ "BORDO"

Art. No	: 205661
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 25 mm
Paket	: 12 adet
Koli	: 72-144-216 adet

ÜRÜN KODU

CPM15

CİRTLİ CİLA SÜNGERİ "SİYAH"

Art. No	: 205661
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 25 mm
Paket	: 12 adet
Koli	: 72-144-216 adet

ÜRÜN KODU

CPT18

CİRTLİ POLİSAJ SÜNGERİ "TURUNCU"

Art. No	: 205665
Çap	: 180 mm
Kalınlık	: 35 mm
Paket	: 10 adet
Koli	: 50-100 adet

ÜRÜN KODU

CPB18

CİRTLİ POLİSAJ SÜNGERİ "BORDO"

Art. No	: 205661
Çap	: 180 mm
Kalınlık	: 25 mm
Paket	: 12 adet
Koli	: 100 adet

ÜRÜN KODU

CPM18

CİRTLİ CİLA SÜNGERİ "SİYAH"

Art. No	: 205669
Çap	: 180 mm
Kalınlık	: 35 mm
Paket	: 10 adet
Koli	: 100 adet

ÜRÜN KODU
APB

APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "BEYAZ"

Art. No	: 215896
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 50 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

ÜRÜN KODU
APT

APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "TURUNCU"

Art. No	: 215899
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 50 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

ÜRÜN KODU
APS

APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "SİYAH"

Art. No	: 215909
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 50 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

ÜRÜN KODU
APM

APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "MAVİ"

Art. No	: 215876
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 50 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

ÜRÜN KODU
APBR

APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "BORDO"

Art. No	: 215883
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 50 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

**YENİ
ÜRÜN**
ÜRÜN KODU
APBS

APLİKATÖRLÜ P. SÜNGERİ "SARI"

Art. No	: 215800
Çap	: 150 mm
Kalınlık	: 50 mm
Ölçü	: M 14
Paket	: 1 adet
Koli	: 96 adet

**YENİ
ÜRÜN**



***İŞ GÜVENLİĞİ
ÜRÜNLERİ***

KÖMÜRLÜ MASKELER

VENTİLLİ MASKELER

TOZ MASKELERİ

İŞ ELDİVENLERİ

BOYA TULUMLARI

ÜRÜN KODU

9211 (Medium)

9311 (Large)



GERSON 9211/9300 Maskeler

Özel yapısı ve hafifliği ile kullanıcı dostu maskelerdir. Boyun ve baş lastikleri ile güvenli bir kullanım sunar. Maske kömürleri dizaynı kullanıcının daha geniş alanı görebilmesini sağlar. İç kapakçıklar nefes alışına engel olmadan kullanım sağlar. Kilitli tip maske kartuşları sayesinde biten maske kömürleri kolayca değiştirilebilir.

GERSON YARIM YÜZ MASKE SETİ

Art. No : 26155 (Medium) - 26156 (Large)

Kartuş Kategorisi : A2

Ön Ped Kategorisi : P2R

Muhteviyatı : Maske Gövdesi (Medium veya Large)

2 adet A2 Organik Buhar Kartuşu

2 adet P2R Ön Ped - 2 adet Kapak

Koli : 12 adet



ÜRÜN KODU

G01 E2



GERSON A2 MASKE KÖMÜRÜ (Çift)

Art No : 26153

Kartuş Kategorisi : A2

Kullanım Alanı : Organik Gazlar ve Organik Buharlar

Paket : 1 çift

Koli Adedi : 30 çift

ÜRÜN KODU

P2R



GERSON P2 ÖN PED (Adet fiyatıdır)

Art No : 26123

Kategori : P2

Kullanım Alanı : Maske kömürü ömrünü uzatmak için

Paket : 10 adet

Koli Adedi : 100 adet

ÜRÜN KODU

Y-P1



Düşük seviyede ince toz (4 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı işler; tipik olarak elle kumlama, delme ve kesme sırasında kullanılır.

FFP1 TOZ MASKESİ

Art. No	: 32001
Kategori	: FFP1
Ventil	: Yok
Koruma Faktörü:	4
Paket	: 20 adet
Koli Adedi	: 400 adet

ÜRÜN KODU

Y-P1V



Düşük seviyede ince toz (4 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı işler; tipik olarak elle kumlama, delme ve kesme sırasında kullanılır.

FFP1 "VENTİLLİ" TOZ MASKESİ

Art. No	: 32051
Kategori	: FFP1
Ventil	: Var
Koruma Faktörü:	4
Paket	: 20 adet
Koli Adedi	: 400 adet

ÜRÜN KODU

Y-P2V



Orta seviyede ince toz (12 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı işler; tipik olarak sıva, çimento, kumlama ve ahşap tozu sırasında kullanılır.

FFP2 "VENTİLLİ" TOZ MASKESİ

Art. No	: 32022
Kategori	: FFP2
Ventil	: Var
Koruma Faktörü:	12
Paket	: 20 adet
Koli Adedi	: 400 adet

ÜRÜN KODU

Y-P3V



Yüksek seviyede ince tozlar (50 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı işler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışma ile biyolojik ajanlar ve fiberlerle çalışmada kullanılır.

FFP3 "VENTİLLİ" TOZ MASKESİ

Art. No	: 32033
Kategori	: FFP3
Ventil	: Var
Koruma Faktörü:	50
Paket	: 5 adet
Koli Adedi	: 400 adet

ÜRÜN KODU

Y-P2C



Aktif Karbon Solunum Maskeleri; kaynakta üretilen kaynak dumanı ve ozon gazı gibi solunum zararlarına karşı koruma sağlamak amacıyla, kaynak uygulamaları için özel dizayn edilmiştir.

FFP2 "AKTİF KARBONLU" TOZ MASKESİ

Art. No	: 32022
Kategori	: FFP2
Ventil	: Yok
Koruma Faktörü:	4
Paket	: 20 adet
Koli Adedi	: 400 adet

ÜRÜN KODU

Y-K1



Düşük seviyede ince toz (4 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı işler; tipik olarak elle kumlama, delme ve kesme sırasında kullanılır. Yatık katlanabilir tip.

FFP1 "VENTİLLİ" TOZ MASKESİ

Art. No	: 32056
Kategori	: FFP1
Ventil	: Var
Koruma Faktörü:	4
Paket	: 20 adet
Koli Adedi	: 400 adet

ÜRÜN KODU

PUS



POLİÜRETAN KAPLI İŞ ELDİVENİ (SİYAH)

Art. No	: 444131
Standart	: EN 388 4131
Kaplama	: Poliüretan
Ölçü	: 8 - 9 -10
Paket Adedi	: 12 çift
Koli Adedi	: 240 çift

ÜRÜN KODU

LIM



LATEKS KAPLAMA İŞ ELDİVENİ (LİMON)

Art. No	: 441121
Standart	: EN 388 1121
Kaplama	: Lateks
Ölçü	: 8 - 9 -10
Paket Adedi	: 12 çift
Koli Adedi	: 288 çift

ÜRÜN KODU

NNT



NİTRİL NAYLON KAPLAMA İŞ ELDİVENİ

Art. No	: 443121
Standart	: EN 388 3121
Kaplama	: Nitril
Ölçü	: 8 - 9 -10
Paket Adedi	: 12 çift
Koli Adedi	: 360 çift

ÜRÜN KODU

TKN



TAM KAPLAMA (NİTRİL) İŞ ELDİVENİ

Art. No	: 444111
Standart	: EN 388 4111
Kaplama	: Nitril
Ölçü	: 9 -10
Paket Adedi	: 12 çift
Koli Adedi	: 240 çift

ÜRÜN KODU

EKO



BEYBİ EKONOMİK EV İŞLERİ ELDİVENİ

Art. No	: 445220
Standart	: Yok
Kaplama	: Lateks
Ölçü	: 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5 / 10-10,5
Paket Adedi	: 25 çift
Koli Adedi	: 100 çift

ÜRÜN KODU

A-145



LATEKS MUAYENE ELDİVENİ

Art. No	: 440700
Standart	: EN 455-2
Kaplama	: Lateks
Ölçü	: XS - S - M - L
Paket Adedi	: 100 adet
Koli Adedi	: 2.000 adet

ÜRÜN KODU

B-403



B-403 MAVİ NİTRİL ELDİVEN

Art. No	: 406403
Standart	: EN 374-1 / EN 374-3 - Kategori 3
Hammadde	: Nitril
Ölçü	: S - M - L - XL / 0,10mm / 24cm
Kutu Adedi	: 100 adet
Koli Adedi	: 10 kutu / 1.000 adet

ÜRÜN KODU

G-605



G-605 YEŞİL NİTRİL ELDİVEN

Art. No	: 406605
Standart	: EN 374 / EN 374-2 - Kategori 3
Hammadde	: Nitril
Ölçü	: S - M - L / 0,14mm / 30cm
Kutu Adedi	: 12 çift
Koli Adedi	: 10 kutu / 1.000 adet

ÜRÜN KODU

B-404



B-404 MAVİ NİTRİL ELDİVEN

Art. No	: 406404
Standart	: EN 374-1 / EN 374-2 - Kategori 3
Hammadde	: Nitril
Ölçü	: S - M - L - XL / 0,12mm / 24cm
Kutu Adedi	: 100 adet
Koli Adedi	: 10 kutu / 1.000 adet

ÜRÜN KODU

M-491



YEŞİL NİTRİL KİMYASAL İŞ ELDİVENİ

Art. No	: 444491
Standart	: EN 374-3 / Kategori 33 / 4101 / AJKL
Hammadde	: Nitril
Ölçü	: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 / 0,38mm / 37cm
Paket Adedi	: 10 çift / torba
Koli Adedi	: 50 çift / karton

ÜRÜN KODU

TLM



KORUYUCU TULUM

Art. No	: 646460
Kategori	: 3
Koruma Faktörü	: Az tehlikeli sıvı atık , basit toz ve toksin
Ölçü	: S , M , L , XL , XXL , XXXL
Paket Adedi	: 25 adet
Koli Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

XPERT



TYVEK KLASİK XPERT TULUM

Art. No	: 418711
Kategori	: 3
Koruma Faktörü	: Tip 5B , Tip 6B
Ölçü	: S , M , L , XL , XXL , XXXL
Paket Adedi	: 25 adet
Koli Adedi	: 100 adet



YARDIMCI EKİPMANLAR

FIRÇA ÇEŞİTLERİ

BOŞ KUTU

İSPATULALAR

ÜSTÜBÜ

MUMLU BEZ

ÜRÜN KODU

PKF



PLASTİK SAPLI KESTİRME FIRÇALAR

Art. No	Ölçü
297010	No: 1
297015	No: 1,5
297020	No: 2
297025	No: 2,5
297030	No: 3
297040	No: 4

ÜRÜN KODU

YBF



AĞAÇ SAPLI LÜKS YAĞLI BOYA FIRÇALARI

Art. No	Ölçü
284010	No: 1
284015	No: 1,5
284020	No: 2
284025	No: 2,5
284030	No: 3
284040	No: 4

ÜRÜN KODU

İZ



İZ FIRÇASI Düzine Fiyatlarıdır

Art. No	Ölçü
282701	No: 1
282715	No: 1,5

ÜRÜN KODU

RTF



RÖTUŞ FIRÇALARI Düzine Fiyatlarıdır

Art. No	Ölçü
270771	No: 0
270772	No: 1
270773	No: 2
270774	No: 3
270775	No: 4
270776	No: 5
270777	No: 6
270778	No: 7
270779	No: 8
270780	No: 9
270781	No: 10

ÜRÜN KODU

STF



SAPLI TEL FIRÇA (SARI TELLİ) Düzine Fiyatlarıdır

Art. No	Ölçü
285503	No: 3
285504	No: 4
285505	No: 5
285506	No: 6

ÜRÜN KODU

SPT



PLASTİK SAPLI ISPATULA "EKSTRA KALIN"

Art. No	Ölçü
270030	30 mm
270040	40 mm
270050	50 mm
270060	60 mm
270070	70 mm
270080	80 mm
270090	90 mm
270100	100 mm
270110	110 mm
270120	120 mm

ÜRÜN KODU

GMI



GENİŞ MACUN ISPATULASI

Art. No	Ölçü
270677	17 cm
270678	22 cm
270679	30 cm

ÜRÜN KODU

GMK



MACUN KÜREĞİ

Art. No	Ölçü
270668	16 cm
270669	18 cm
270670	20 cm

ÜRÜN KODU

BBK



BOS BOYA KUTUSU

Art. No	Ölçü
505100	100 gr.
505250	250 gr.
505500	500 gr.
501000	1 kg.
503000	3 kg.
505000	5 kg.

ÜRÜN KODU

TCL

MUMLU BEZ

Art. No	: 610050
Kaplama	: Reçine
Hammadde	: %100 Pamuk
Ölçü	: 90 x 36
Koli Adedi	: 100 adet

%8 KDV DAHİL

KDV HARİÇ

Fiyat Sorunuz



ÜRÜN KODU

UST



ÜSTÜBÜ

Art. No	: 610122
Paket	: 400 g.
Çuval Adedi	: 100 adet

ÜRÜN KODU

MFB



MİKROFİBER BEZ

Art. No	: 610099
Ölçü	: 40 x 40 cm
Koli Adedi	: 100 adet



AIRBRUSHLAR MINİ KOMPRESÖRLER

ÜRÜN KODU

AB-101A



AIR BRUSH SETİ

Art. No	: 440101
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 16 lt/dk - 28 lt/dk
Meme Ölçüsü	: Üfleme Tip
Depo	: 1 adet 22 cc , 1 adet 50 cc.(Sökülebilir)

ÜRÜN KODU

AB-116



AIR BRUSH

Art. No	: 440116
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 23 lt/dk - 28 lt/dk
Meme Ölçüsü	: 0,2 mm
Depo	: 1 adet 10 cc , 1 adet 5 cc.(Sökülebilir)

ÜRÜN KODU

AB-123



AIR BRUSH

Art. No	: 440120
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 23 lt/dk - 28 lt/dk
Meme Ölçüsü	: 0,2 mm
Depo	: 1,5 cc. (Entegre Depo)

ÜRÜN KODU

AB-125B



AIR BRUSH

Art. No	: 440125
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 23 lt/dk - 28 lt/dk
Meme Ölçüsü	: 0,3 mm
Depo	: 5 cc. (Entegre Depo)

ÜRÜN KODU

AB-127



AIR BRUSH

Art. No	: 440127
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 23 lt/dk - 28 lt/dk
Meme Ölçüsü	: 0,3 mm
Depo	: 5 cc. (Sökülebilir Depo)

ÜRÜN KODU

AB-130



ALTAN HAZNELİ AIR BRUSH

Art. No	: 440130
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 23 lt/dk - 28 lt/dk
Meme Ölçüsü	: 0,3 mm
Depo	: 22 cc. (Sökülebilir Cam Depo)

ÜRÜN KODU

AB-134



AIR BRUSH SETİ

Art. No	: 440134
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 16 lt/dk - 28 lt/dk
Meme Ölçüsü	: 0,3 mm - 0,5 mm - 0,7 mm (Tip B)
Depo	: 1 adet 2 cc., 1 adet 5 cc., 1 adet 10 cc.

ÜRÜN KODU

HD



AIR BRUSH TUTUCU

Art. No	: 447033
Kapasite	: 4 Air Brush

Çalışma masasının kenarına monte edilir. Aynı anda 4 airbrush takılabilir.

ÜRÜN KODU

SPD-06



AIR BRUSH HORTUMU

Art. No	: 447034
Bağlantı Rekoru	: 1/8" Dişi
Uzunluk	: 2 metre
Hammadde	: Tekstil Örgülü Kauçuk Hortum

ÜRÜN KODU

CP-201



MİNİ KOMPRESÖR

Art. No	: 201201
Motor Gücü	: 1/6 Hp
Hava Üretimi	: 42 lt/dk
Maks. Basınç	: 4,2 bar / 60 psi
Ağırlık	: 4,3 kg.

ÜRÜN KODU

CP-201AB



MİNİ KOMPRESÖR (REGÜLATÖRLÜ)

Art. No	: 222201
Motor Gücü	: 1/6 Hp
Hava Üretimi	: 42 lt/dk
Maks. Basınç	: 4,2 bar / 60 psi
Ağırlık	: 4,6 kg.

ÜRÜN KODU

CP-203



MİNİ KOMPRESÖR (DEPOLU)

Art. No	: 222203
Motor Gücü	: 1/6 Hp
Hava Üretimi	: 42 lt/dk
Depo	: 3.500 cc.
Ağırlık	: 7 kg.

Felix

BOYA TABANCA LARI

HAVA KAPLINLERİ

SİLİKON TABANCASI

PU HORTUMLAR

KAĞIT SÜZGEÇ

ÜRÜN KODU

JT-90

Art. No

1,3 mm : 869013
1,4 mm : 869014
1,5 mm : 869015
1,7 mm : 869017
2,0 mm : 869020
2,5 mm : 869025



ÜSTTEN DEPOLU PROFESYONEL B.TAB.

Tip : Konvansiyonel Düşük Basınç
Depo Hacmi : 600 cc.
Çalışma Basıncı : 3 - 5 bar / 43 - 72 psi
Hava Tüketimi : 127-226 litre/dakika
Ağırlık : 750 gr.

**Üretilmemektedir

ÜRÜN KODU

JT-90 HVLP

Art. No

1,3 mm : 866013
1,4 mm : 866014
1,5 mm : 866015
1,7 mm : 866017



ÜSTTEN DEPOLU PROFESYONEL B.TAB.

Tip : HVLP
Depo Hacmi : 600 cc.
Çalışma Basıncı : 2 bar / 28 psi
Hava Tüketimi : 400-450 litre/dakika
Ağırlık : 750 gr.

**Üretilmemektedir

ÜRÜN KODU

JT-90H

Art. No

1,3 mm : 862013
1,4 mm : 862014
1,5 mm : 862015
1,7 mm : 862017
2,0 mm : 862020
2,5 mm : 862025



PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.

Tip : Konvansiyonel Düşük B.
Depo Hacmi : 1000 cc.
Çalışma Basıncı : 2 - 3 bar / 30 - 43 psi
Hava Tüketimi : 130-225 litre/dakika
Ağırlık : 1140 gr.

ÜRÜN KODU

K-320

Açı Ayarlı

Art. No

0,5 mm : 320005
0,8 mm : 320008
1,0 mm : 320010



PROFESYONEL GÖLGE TABANCASI

Tip : Konvansiyonel Düşük Basınç
Depo Hacmi : 150 cc.
Çalışma Basıncı : 3 bar / 43 psi
Hava Tüketimi : 150-260 litre/dakika
Ağırlık : 300 gr.

ÜRÜN KODU

K-330

YENİ ÜRÜN

Açı Ayarsız



PROFESYONEL GÖLGE TABANCASI

Art. No : 350005
Tip : Konvansiyonel Düşük Basınç
Depo Hacmi : 150 cc.
Çalışma Basıncı : 3 bar / 43 psi
Hava Tüketimi : 150-260 litre/dakika
Ağırlık : 290 gr.

ÜRÜN KODU

KHA-200

Art. No

0,8 mm : 120908
1,0 mm : 120910
1,2 mm : 120912
1,4 mm : 120914
1,6 mm : 120916
1,8 mm : 120918
2,0 mm : 120920



OTOMATİK BOYA TABANCASI

Tip : Konvansiyonel Düşük Basınç
Çalışma Basıncı : 2 - 3 bar / 30 - 43 psi
Hava Tüketimi : 130 - 225 litre/dakika
Boya Girişi : 3/8 G Erkek
Hava / Tetik Girişi : 1/4 G Erkek
Ağırlık : 545 gr.

ÜRÜN KODU

K-871

10W ve 25W
Boynuz ile
Dar ve Geniş
Boya Atışı



PÜTÜRLÜ DESEN TABANÇASI

Art. No	: 112871
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 270-360 litre/dakika
Ağırlık	: 1020 gr.

ÜRÜN KODU

W-71

**YENİ
ÜRÜN**

3 Çeşit
Boynuz ile
Farklı Dizayn
Boya Atışı



PÜTÜRLÜ DESEN TABANÇASI

Art. No	: 115071
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 270-360 litre/dakika
Ağırlık	: 1270 gr.

ÜRÜN KODU

K-888

**YENİ
ÜRÜN**



MUM TABANÇASI

Art. No	: 112888
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 270-360 litre/dakika
Ağırlık	: 1090 gr.

ÜRÜN KODU

DRY



KURUTMA TABANÇASI

Art. No	: 554011
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Çalışma Basıncı	: 2,5 - 4 bar / 36 - 58 psi
Hava Tüketimi	: 350 litre/dakika
Ağırlık	: 410 gr.

ÜRÜN KODU

DRY-S



KURUTMA TABANCA STANDI

Art. No	: 554770
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Çalışma Basıncı	: 2,5 - 4 bar / 36 - 58 psi
Hava Tüketimi	: 350 - 700 litre/dakika
Ağırlık	: 4,5 kg.

Fiyata DRY Tabançalar DAHİL DEĞİLDİR

ÜRÜN KODU

SAB-09



KALEM HAVA TABANÇASI

Art. No	: 363709
Hava Girişi	: EU Tip Hava Jaki
Hava Çıkışı	: Ayarlanabilir
Gövde	: Alüminyum
Ağırlık	: 40 gr.

ÜRÜN KODU

FQH

Art No.

6 mm : 700206

8 mm : 700208

10 mm : 700210

12 mm : 700212



HORTUM GÖVDE

Art No. : Hava Bağlantı Çabuklaştırıcı

Ölçüler : 6mm - 8mm - 10mm - 12mm

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

FQM

Art No.

1/4 : 700614

3/8 : 700638

1/2 : 700612



ERKEK (DIŞ DIŞ) GÖVDE

Art No. : Hava Bağlantı Çabuklaştırıcı

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

FQF

Art No.

1/4 : 700714

3/8 : 700738

1/2 : 700712



DIŞİ (İÇ DIŞ) GÖVDE

Art No. : Hava Bağlantı Çabuklaştırıcı

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

FHU

Art No.

6 mm : 700106

8 mm : 700108

10 mm : 700110

12 mm : 700112



HORTUM UÇ

Art No. : Hava Bağlantı Çabuklaştırıcı

Ölçüler : 6mm - 8mm - 10mm - 12mm

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

FEU

Art No.

1/4 : 700414

3/8 : 700438

1/2 : 700412 **1,60 €**



ERKEK (DIŞ DIŞ) UÇ

Art No. : Hava Bağlantı Çabuklaştırıcı

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

FDU

Art No.

1/4 : 700314

3/8 : 700338

1/2 : 700312 **1,15 €**



DIŞİ (İÇ DIŞ) UÇ

Art No. : Hava Bağlantı Çabuklaştırıcı

Ölçüler : 1/4 - 3/8 - 1/2

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

FGI

2 Lİ GÖVDE

Art No. : 700382

Ölçüler : 3/8 G (Dişi)

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar



ÜRÜN KODU

FGU

3 LÜ GÖVDE

Art No. : 700383

Ölçüler : 3/8 G (Dişi)

Çalışma Basıncı : 0 - 25 bar



ÜRÜN KODU

1183



SİLİKON TABANCASI ÇİTALI TİP

Art No.	: 118300
Gövde	: Alüminyum Döküm + Saç
Koli	: 24 adet

ÜRÜN KODU

211B



SİLİKON TABANCASI PROFESYONEL

Art No.	: 211700
Gövde	: Kalın Saç
Koli	: 12 adet

ÜRÜN KODU

211A



SİLİKON TABANCASI AĞIR HİZMET

Art No.	: 211900
Gövde	: Kalın Saç
Koli	: 12 adet

ÜRÜN KODU

PU-05



1/4 Döner Mafsallı

5x8 POLİÜRETAN SİRAL HORTUM

Art No.	: 050875 (7.5 metre)
Art No.	: 050815 (15 metre)
Çalışma Basıncı	: 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

PU-06



1/4 Döner Mafsallı

6,5x10 POLİÜRETAN SİRAL HORTUM

Art No.	: 651075 (7.5 metre)
Art No.	: 651015 (15 metre)
Çalışma Basıncı	: 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

PU-08



1/4 Döner Mafsallı

8x12 POLİÜRETAN SİRAL HORTUM

Art No.	: 081275 (7.5 metre)
Art No.	: 081215 (15 metre)
Çalışma Basıncı	: 0 - 25 bar / 0 - 355 psi

ÜRÜN KODU

PUR-05

5x8 PU RULO HORTUM

Art No.	: 650801 (TURUNCU)
Art No.	: 650805 (MAVİ)
Uzunluk	: 100 metre



ÜRÜN KODU

**MFS-05
MFS-08**

DÖNER MAFSAL

Art No.	: 110508 (5x8 mm)
Art No.	: 112812 (8x12 mm)
Ölçü	: 1/4 G (Erkek)



ÜRÜN KODU

ASH



ANTİSTATİK HAVA HORTUMU

Art. No	: 612401
Hortum Çapı	: 9 x 16 mm
Çalışma Basıncı	: 12 bar (maksimum)
Uzunluk	: 10 metre

ÜRÜN KODU

R-006



SAATLİ HAVA REGÜLATÖRÜ

Art. No	: 551006
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Hava Çıkışı	: 1/4 G Erkek
Monometre	: Paslanmaz - Analog
Ağırlık	: 180 gr.

ÜRÜN KODU

AR-04



HAVA AYAR REGÜLATÖRÜ

Art. No	: 551104
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Hava Çıkışı	: 1/4 G Erkek
Gövde	: Piring - Alüminyum
Ağırlık	: 90 gr.

ÜRÜN KODU

WS-001



MİNİ SU TUTUCU

Art. No	: 551444
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Hava Çıkışı	: 1/4 G Dişi
Hassasiyet	: > 10 mikron
Çalışma Basıncı	: 1,5 - 6 bar / 22 - 90 psi

ÜRÜN KODU

90-399



TABANCA SÜZGEÇİ "METAL" (GENİŞ)

Art. No	: 510012
Süzgeç	: Paslanmaz
Delik Çapı	: 12 mm
Paket	: 250 adet
Ağırlık	: 2 gr.

ÜRÜN KODU

90-400



ÜSTTEN DEPOLU TABANCA SÜZGEÇİ

Art. No	: 590400
Süzgeç	: Plastik
Delik Çapı	: 12 mm
Paket	: 10 adet
Ağırlık	: 1 gr.

ÜRÜN KODU

PS-190



KAĞIT SÜZGEÇ 190 Mesh (Solvent)

Art. No	: 346190
Kullanım Yeri	: Selülozik, Akrilik, Sentetik (Solvent Bazlı)
Paket / Koli	: 4 x 250 adet / 1000 adet
Filtre	: 190 Mesh
Ağırlık (Koli)	: 4 kg.

ÜRÜN KODU

PS-125



**Su Bazlı
Boyalar İçin**



KAĞIT SÜZGEÇ 125 Mesh (Su Bazlı)

Art. No	: 346125
Kullanım Yeri	: Su Bazlı Boyalar
Paket / Koli	: 4 x 250 adet / 1000 adet
Filtre	: 125 Mesh
Ağırlık (Koli)	: 4 kg.

ÜRÜN KODU

90-379



PLASTİK HAZNE (Dişi)

Art. No	: 550379
Depo Kapasite	: 600 cc.
Hammadde	: POM
Modeller	: JT-90
Ağırlık	: 100 gr.

ÜRÜN KODU

90-389



PLASTİK HAZNE (ERKEK)

Art. No	: 550389
Depo Kapasite	: 600 cc.
Hammadde	: POM
Modeller	: Muhtelif
Ağırlık	: 100 gr.

ÜRÜN KODU

E-FIT



PLASTİK HAZNE (EASY FIT)

Art. No	: 550366
Depo Kapasite	: 600 cc.
Hammadde	: POM
Modeller	: Muhtelif
Ağırlık	: 110 gr.

ÜRÜN KODU

320-10



PLASTİK GÖLGE TABANCASI DEPOSU

Art. No	: 532010
Depo Kapasite	: 150 cc.
Hammadde	: Nylon
Modeller	: K-320 - K-330
Ağırlık	: 70 gr.

ÜRÜN KODU

320-25



METAL GÖLGE TABANCASI DEPOSU

Art. No	: 532025
Depo Kapasite	: 250 cc.
Hammadde	: Paslanmaz Gövde - Plastik Kapak
Modeller	: K-320 - K-330
Ağırlık	: 90 gr.

ÜRÜN KODU

90-380



KİLİTLİ ALTAN DEPO YEDEK HAZNE

Art. No	: 550380
Depo Kapasite	: 1000 cc.
Hammadde	: Alüminyum
Modeller	: JT-90H, EXPERT, SG
Bağlantı Ölçüsü	: 3/8 G

ÜRÜN KODU

871-D



K-871 YEDEK HAZNE

Art. No	: 550871
Depo Kapasite	: 1000 cc.
Hammadde	: Alüminyum
Modeller	: K-871
Ağırlık	: 300 gr.

ÜRÜN KODU

397



PLASTİK HAZNE KAPAĞI

Art. No	: 550397
Kapak	: Vidalı, Contalı
Hammadde	: POM
Modeller	: 90-379, 90-389, E-FIT
Ağırlık	: 45 gr.

ÜRÜN KODU

PA-38



BASINÇLI TABANCA BOYA ADAPTÖRÜ

Art. No	: 771038
Giriş Rekoru	: 3/8 G
Alış Rekoru	: 3/8 G
Hammadde	: Paslanmaz
Ağırlık	: 80 gr.

ÜRÜN KODU

PF-38



ALÜMİNYUM BOYA FİLTRE YUVASI

Art. No	: 779922
Giriş Rekoru	: 3/8 G
Alış Rekoru	: 3/8 G
Hammadde	: Alüminyum
Ağırlık	: 30 gr.

ÜRÜN KODU

NG

Art No.

1,3 mm	: 900713
1,4 mm	: 900714
1,5 mm	: 900715
1,7 mm	: 900717
2,0 mm	: 900720
2,5 mm	: 900725



JT-90 MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Paslanmaz Çelik
Boynuz	: Piring

ÜRÜN KODU

NHV

Art No.

1,3 mm	: 979713
1,4 mm	: 979714
1,5 mm	: 979715
1,7 mm	: 979717
2,0 mm	: 979720
2,5 mm	: 979725



JT-90 HVLP MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Paslanmaz Çelik
Boynuz	: Piring

ÜRÜN KODU

NS

Art No.

1,3 mm	: 922013
1,4 mm	: 922014
1,5 mm	: 922015
1,7 mm	: 922017
2,0 mm	: 922020
2,5 mm	: 922025



JT-90H MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Paslanmaz Çelik
Boynuz	: Piring

ÜRÜN KODU

KHS

Art No.

0,8 mm	: 920008
1,0 mm	: 920010
1,2 mm	: 920012
1,4 mm	: 920014
1,6 mm	: 920016
1,8 mm	: 920018
2,0 mm	: 920020



KHA-200 OTOMATİK TAB. MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Paslanmaz Çelik
Boynuz	: Piring

ÜRÜN KODU

NS-320

Art No.

0,5 mm	: 932005
0,8 mm	: 932008
1,0 mm	: 932010



Açı Ayarlı

K-320 GÖLGE TABANCASI MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Piring
Boynuz	: Piring

ÜRÜN KODU

NS-330

Art No.

0,5 mm	: 933005
--------	----------



Açı Ayarsız

K-330 GÖLGE TABANCASI MEME SETİ

Muhteviyat	: Meme - İğne - Boynuz
İğne	: Paslanmaz Çelik
Meme	: Piring
Boynuz	: Piring

The logo for VOYLET, featuring a stylized 'V' with three horizontal lines above it, followed by the word 'VOYLET' in a bold, sans-serif font.

VOYLET

BOYA TABANCALARI

ÜRÜN KODU

AB-17S



Art. No

1,4 mm : 491714

1,7 mm : 491717

2,0 mm : 491720

2,5 mm : 491725

PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.

Tip	: HVLP - Son Kat
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 2-3 bar / 29 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 193 - 450 lt/dk
Ağırlık	: 1000 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,4mm-1,7mm-2,0mm-2,5mm

ÜRÜN KODU

AB-17G



Art. No

1,3 mm : 481713

1,4 mm : 481714

1,7 mm : 481717

2,0 mm : 481720

2,5 mm : 481725

PROFESYONEL ÜSTTEN DEPO BOYA TB.

Tip	: HVLP - Son Kat
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 2-3 bar / 29 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 184 - 450 lt/dk
Ağırlık	: 725 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,3mm-1,4mm-1,7mm-2,0mm-2,5mm

ÜRÜN KODU

PB-03




PROFESYONEL TABANCA SETİ "ÇANTALI"

Art. No.	: 480103
Depo Hacmi	: NEW 2000 - 600 cc./ NEW 125 - 150 cc.
Çalışma Basıncı	: 2-3 bar / 29 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 450 lt/dk - 250 lt/dk.
Ağırlık	: 640 gr.
Meme Ölçüleri	: NEW 2000 (1,3mm) / NEW 125 (0,8mm)

ÜRÜN KODU

4001S



Art. No

1,7 mm : 400117

2,0 mm : 400120

2,5 mm : 400125

PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.

Tip	: Konvansiyonel - Son Kat
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3,5 bar / 50 psi
Hava Tüketimi	: 365 lt/dk
Ağırlık	: 925 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,7mm-2,0mm-2,5mm

ÜRÜN KODU

H-827



Art. No

1,3 mm : 482713

1,4 mm : 482714

1,7 mm : 482717

PROFESYONEL ÜSTTEN DEPO BOYA TB.

Tip	: HVLP - Son Kat
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 2-3 bar / 29 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 184 - 420 lt/dk
Ağırlık	: 715 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,3mm-1,4mm-1,7mm

ÜRÜN KODU

G-70



Art. No

1,8 mm : 470018

ALTAN DEPO BOYA TABANCA S I

Tip	: Konvansiyonel Düşük Basınc
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3-5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 127 - 226 lt/dk
Ağırlık	: 720 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,8mm

ÜRÜN KODU

H-2000



Art. No

0,6 mm : 420006

0,8 mm : 420008

1,0 mm : 420010

PROFESYONEL GÖLGE TABANÇASI

Tip	: HVLP
Depo Hacmi	: 150 cc.
Çalışma Basıncı	: 2-3 bar / 29 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 230 lt/dk.
Ağırlık	: 345 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,6mm - 0,8mm - 1,0mm

ÜRÜN KODU

CV



Art. No

0,5 mm : 498805

0,8 mm : 498808

1,0 mm : 498810

1,2 mm : 498812

GÖLGE TABANÇASI AÇI AYARLI

Tip	: Konvansiyonel Düşük Basınç
Depo Hacmi	: 125 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,5-3 bar / 21 - 43 psi
Hava Tüketimi	: 60-120 lt/dk
Ağırlık	: 245 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,5mm - 0,7mm - 1,0mm - 1,2mm

ÜRÜN KODU

ABS1



AIR BRUSH SETİ

Art. No	: 498035
Çalışma Basıncı	: 1 - 2 bar / 15 - 30 psi
Hava Sarfiyatı	: 16 lt/dk - 28 lt/dk
Depo	: 1 adet 22 cc , 1 adet 50 cc.(Sökülebilir)

ST-6



Yağlama
Sisleme
Nemlendirme
Kalıp Ayırıcı

Art. No

0,8 mm : 400117

1,0 mm : 400120

OTOMATİK BOYA TABANÇASI

Tip	: Konvansiyonel Düşük Basınç
Depo Hacmi	: Deposuz
Hava Girişi	: 1/8 G Erkek
Malzeme Girişi	: 1/8 G Erkek
Ağırlık	: 300 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,8mm - 1,0mm

PS-4



ZİFT TABANÇASI

Art. No	: 487704
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3-5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 420 lt/dk
Ağırlık	: 715 gr.
Meme Ölçüleri	: 6mm

PS-5



PÜTÜR TABANÇASI

Art. No	: 487705
Depo Hacmi	: Hazır Kartuş Pütür
Çalışma Basıncı	: 3 - 6 bar / 43 - 86 psi
Hava Tüketimi	: 130 - 300 lt/dk
Ağırlık	: 420 gr.
Meme Ölçüleri	: 6 mm

ÜRÜN KODU

FR-300



FASARİT TABANCASI

Art. No	: 487300
Depo Hacmi	: 6000 cc.
Çalışma Basıncı	: 5 bar / 72 psi
Hava Tüketimi	: 700 - 1000 lt/dk
Ağırlık	: 750 gr.
Meme Ölçüleri	: 4mm - 6mm - 8mm

ÜRÜN KODU

AFR 80



FİLTRE REGÜLATÖR

Art. No	: 488080
Filtre	: Bronz
Çalışma Basıncı	: 1 - 9 bar / 10 - 120 psi
Hava Girişi	: 1/2 G Dişi
Hava Çıkışı	: 1/2 G Dişi
Ağırlık	: 415 gr

ÜRÜN KODU

AFRL 80



ŞARTLANDIRICI

Art. No	: 488090
Filtre	: Bronz
Çalışma Basıncı	: 1 - 9 bar / 10 - 120 psi
Hava Girişi	: 1/2 G Dişi
Hava Çıkışı	: 1/2 G Dişi
Ağırlık	: 815 gr

ÜRÜN KODU

TB-2B



LASTİK ŞİŞİRME ÇUBUĞU

Art. No	: 488664
Çalışma Basıncı	: 0 - 9 bar / 0 - 120 psi
Hava Girişi	: 8 mm

ÜRÜN KODU

AR 805



**YENİ
ÜRÜN**

SAATLİ HAVA REGÜLATÖRÜ

Art. No	: 488805
Saat	: Analog
Çalışma Basıncı	: 0 - 12 bar / 0 - 160 psi
Hava Girişi	: 1/4 G Dişi
Hava Çıkışı	: 1/4 G Dişi
Ağırlık	: 200 gr

ÜRÜN KODU

FR-2



HAVA KISMA

Art. No	: 488702
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Hava Çıkışı	: 1/4 G Dişi
Gövde	: Pirinç
Ağırlık	: 60 gr.



ÜRÜN KODU

KH



17S KİLİTLİ DEPO

Art. No	: 481775
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Depo	: Alüminyum
Bağlantı Rekoru	: 3/8 G Dişi
Ağırlık	: 300 gr.

ÜRÜN KODU

SH



4001S KİLİTLİ DEPO

Art. No	: 484001
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Depo	: Alüminyum
Bağlantı Rekoru	: 3/8 G Dişi
Ağırlık	: 300 gr.

ÜRÜN KODU

GC



17G / H-827 PLASTİK HAZNE

Art. No	: 481727
Depo Hacmi	: 600 cc.
Depo	: Plastik
Bağlantı Rekoru	: Dişi
Ağırlık	: 150 gr.

ÜRÜN KODU

MC



H-2000 GÖLGE TAB. PLASTİK HAZNE

Art. No	: 482000
Depo Hacmi	: 150 cc.
Depo	: Plastik
Bağlantı Rekoru	: Dişi
Ağırlık	: 70 gr.

ÜRÜN KODU

C 125



NEW 125 GÖLGE TAB. PLASTİK HAZNE

Art. No	: 482125
Depo Hacmi	: 150 cc.
Depo	: Plastik
Bağlantı Rekoru	: Erkek
Ağırlık	: 85 gr.

ÜRÜN KODU

C 2000



NEW 2000 PLASTİK HAZNE

Art. No	: 482200
Depo Hacmi	: 600 cc.
Depo	: Plastik
Bağlantı Rekoru	: Dişi
Ağırlık	: 150 gr.

ÜRÜN KODU

VCG



17S / 4001S ALTAN DEPO CONTA KAPAĞI

Art. No : 481751 (17S) / 400151 (4001S)

ÜRÜN KODU

VPG



17S / 4001S ALTAN DEPO CONTASI

Art. No : 481755 (17S) / 400155 (4001S)

ÜRÜN KODU

17GNNK



Art No.

1,3 mm : 488813

1,4 mm : 488814

1,7 mm : 488817

2,0 mm : 488820

2,5 mm : 488825

AB-17G MEME SETİ

Muhteviyat : Meme - İğne - Boynuz

İğne : Paslanmaz Çelik

Meme : Paslanmaz Çelik

Boynuz : Pirinç

ÜRÜN KODU

17SNNK



Art No.

1,4 mm : 488813

1,7 mm : 488814

2,0 mm : 488817

2,5 mm : 488820

AB-17S MEME SETİ

Muhteviyat : Meme - İğne - Boynuz

İğne : Paslanmaz Çelik

Meme : Paslanmaz Çelik

Boynuz : Pirinç

ÜRÜN KODU

4001NNK



4001S MEME SETİ

Muhteviyat : Meme - İğne - Boynuz

İğne : Paslanmaz Çelik

Meme : Paslanmaz Çelik

Boynuz : Pirinç

ÜRÜN KODU

HNNK



H-2000 MEME SETİ

Muhteviyat : Meme - İğne - Boynuz

İğne : Paslanmaz Çelik

Meme : Paslanmaz Çelik

Boynuz : Pirinç

ÜRÜN KODU

2000NNK



NEW 2000 MEME SETİ

Muhteviyat : Meme - İğne - Boynuz

İğne : Paslanmaz Çelik

Meme : Paslanmaz Çelik

Boynuz : Pirinç

SATA

***BOYA TABANCA LARI
ve AKSESUAR LARI***

ÜRÜN KODU

5000 B RP



SATAjet 5000 B RP ÜSTTEN DEPO B.TAB.

Art No.	: 209718 (yeni kod 224436)
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 0.5 - 2,4 bar
Hava Tüketimi	: 290 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Boyama Mesafesi	: 17 cm - 21 cm (Tavsiye edilen)
Meme Ölçüleri	: 1,3 mm

ÜRÜN KODU

5000 B RP (DİJİTAL)




SATAjet 5000 B RP DİJİTAL BOYA TAB.

Art No.	: 209833
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 0.5 - 2,4 bar
Hava Tüketimi	: 290 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Boyama Mesafesi	: 17 cm - 21 cm (Tavsiye edilen)
Meme Ölçüleri	: 1,3 mm

Hassas ve daha etkin boya atışı için
DİJİTAL HAVA GÖSTERGESİ



Yenilenen contalama sistemi ile
YÜKSEK PERFORMANSLI DÖNER MAFSAL



ÜRÜN KODU

5000 B HVLP



SATAjet 5000 B HVLP ÜSTTEN DEPO B.TB.

Art No.	: 210450
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 0.5 - 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 430 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Boyama Mesafesi	: 10 cm - 15 cm (Tavsiye edilen)
Meme Ölçüleri	: 1,3 mm

ÜRÜN KODU


5000 B HVLP (DİJİTAL)



SATAjet 5000 B HVLP DİJİTAL BOYA TAB.

Art No.	: 210633
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 0.5 - 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 430 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Boyama Mesafesi	: 10 cm - 15 cm (Tavsiye edilen)
Meme Ölçüleri	: 1,3 mm

Daha hızlı , daha kolay açma ayarı için
OPTİMİZE AÇI AYAR DÜĞMESİ



Porsche Dizayn Stüdyosundan
ERGONOMİK DİZAYN



ÜRÜN KODU

5000 B WSB HVLP

Su Bazlı

SATAjet 5000 B WSB HVLP SU BAZLI B.TB.

Art No.	: 210443
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 0.5 - 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 430 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Boyama Mesafesi	: 10 cm - 15 cm (Tavsiye edilen)
Meme Ölçüleri	: WSB

ÜRÜN KODU

5000 WSB HVLP (DİJİTAL)

Su Bazlı

SATAjet 5000 B WSB HVLP SU BAZLI DİJ.

Art No.	: 210625
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 0.5 - 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 430 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Boyama Mesafesi	: 10 cm - 15 cm (Tavsiye edilen)
Meme Ölçüleri	

ÜRÜN KODU

1000 B RP**SATAjet 1000 B RP ÜSTTEN DEPO B.TAB.**

Art No.	: 149302
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 1.5 - 2,0 bar / 22 - 29 psi
Hava Tüketimi	: 275 litre/dakika
Ağırlık	: 449 gr
Meme Ölçüleri	

ÜRÜN KODU

ECONOLINE**SATA ECONOLINE BOYA TABANÇASI**

Art No.	: 126532
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 2,0 - 3,0 bar
Hava Tüketimi	: 200 litre/dakika
Ağırlık	: 594 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,3 mm

ÜRÜN KODU

JET H**SATAjet H ALTAN DEPO BOYA TAB.**

Art No.	: 23747
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 2,0 - 3,0 bar
Hava Tüketimi	: 380 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Ağırlık	: 675 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,7 mm

ÜRÜN KODU

1000 H RP**SATAjet 1000 H RP ALTAN DEPO B. TB.**

Art No.	: 151274
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 2,0 bar / 29 psi
Hava Tüketimi	: 275 litre/dakika
Ağırlık	: 454 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,8 mm

ÜRÜN KODU

100 B F HVLP



SATAjet 100 B F HVLP ASTAR TABANCASI

Art No.	: 145722
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 350 litre/dakika
Ağırlık	: 606 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,7 mm

ÜRÜN KODU

100 B F RP



SATAjet 100 B F RP ASTAR TABANCASI

Art No.	: 145193
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 290 litre/dakika
Ağırlık	: 456 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,6 mm

ÜRÜN KODU

100 B P



SATAjet 100 B P POLYESTER ASTAR TAB.

Art No.	: 145185
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 245 litre/dakika
Ağırlık	: 610 gr.
Meme Ölçüleri	: 2,5 mm

ÜRÜN KODU

minijet 4400 HVLP



15,50 cm

SATAmijet 4400 B HVLP GÖLGE TAB.

Art No.	: 197996
Depo Hacmi	: 125 cc.
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 120 litre/dakika
Ağırlık	: 293 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,8 mm

ÜRÜN KODU

minijet 4400 HVLP SR



19,50 cm

SATAmijet 4400 B HVLP SR GÖLGE TB.

Art No.	: 198077
Depo Hacmi	: 125 cc.
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 2,0 bar
Hava Tüketimi	: 120 litre/dakika
Ağırlık	: 293 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 mm (SR Boynuz)

ÜRÜN KODU

minijet 4400 RP SR



21-22 cm

SATAmijet 4400 B RP SR GÖLGE TB.

Art No.	: 198200
Depo Hacmi	: 125 cc.
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 2,5 bar
Hava Tüketimi	: 200 litre/dakika
Ağırlık	: 293 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,8 mm (SR Boynuz)

ÜRÜN KODU

jet 20 B**SATAjet 20 B GÖLGE TABANCASI**

Art No.	: 65649
Depo Hacmi	: 65 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,0 bar
Hava Tüketimi	: 40 litre/dakika (@ 2,0 bar)
Ağırlık	: 250 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,5 mm

ÜRÜN KODU

SATAgaph 1**SATAgaph 1 AIRBRUSH**

Art No.	: 134544
Depo Hacmi	: 2,5 ml.
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 1,5 bar
Hava Tüketimi	: 10 litre/dakika
Ağırlık	: 94 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,25 mm

ÜRÜN KODU

SATAgaph 3**SATAgaph 3 AIRBRUSH**

Art No.	: 134551
Depo Hacmi	: 2,5 ml.
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 1,5 bar
Hava Tüketimi	: 10 litre/dakika
Ağırlık	: 96 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,25 mm

ÜRÜN KODU

3000 K RP**SATAjet 3000 K RP BASINÇLI TİP B. TAB.**

Art No.	: 93336
Çalışma Basıncı	: 2,5 bar
Hava Tüketimi	: 560 litre/dakika
Boya Girişi	: 3/8 G Erkek
Ağırlık	: 580 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,1 mm



ÜRÜN KODU

1000 K RP**SATAjet 1000 K RP BASINÇLI TİP B. TAB.**

Art No.	: 132100
Çalışma Basıncı	: 2,5 bar
Hava Tüketimi	: 530 litre/dakika
Boya Girişi	: 3/8 G Erkek
Ağırlık	: 483 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,1 mm

ÜRÜN KODU

UBE



SATA UBE ASTAR (PÜTÜR) TABANCASI

Art No.	: 12740
Depo Hacmi	: Hazır Kartuş Pütür
Çalışma Basıncı	: 3,0 bar
Hava Tüketimi	: 200 litre/dakika
Ağırlık	: 660 gr.
Meme Ölçüleri	: 6 mm

ÜRÜN KODU

15214



SATA HAVA TABANCASI

Art No.	: 15214
Çalışma Basıncı	: 15 bar (Maksimum)
Uç	: Çok Delikli
Kaplin	: EU 026

ÜRÜN KODU

HRS



SATA HRS MUM TABANCA SETİ

Art No.	: 9795
Çalışma Basıncı	: 10 bar (Maksimum)
Hava Tüketimi	: 100 litre/dakika
Ağırlık	: 1300 gr.
Aksesuarlar	: PE Hortum , Hortumlu Uç , Boru Uç

ÜRÜN KODU

27243



PLASTİK HAZNE (QCC - ERKEK)

Art No.	: 27243
Depo Hacmi	: 600 cc.
Depo Bağlantısı	: QCC / Erkek
Modeller	: jet100 , jet1000 , jet2000 , jet3000 jet4000 , jet5000 , KLC , Econoline LM 2000

ÜRÜN KODU

49379



PLASTİK HAZNE (Dişi)

Art No.	: 49379
Depo Hacmi	: 600 cc.
Depo Bağlantısı	: Dişi
Modeller	: jet B ,NR 95 HVLP

ÜRÜN KODU

125443



SATAMinijet 3000 YEDEK HAZNE

Art. No	: 125443
Depo Hacmi	: 125 cc

ÜRÜN KODU

197541



SATAMinijet 4400 YEDEK HAZNE

Art. No	: 197541
Depo Hacmi	: 125 cc.

ÜRÜN KODU

RPS

Su Bazlı

**SATA RPS DEPO (Su Bazlı Boyalar İçin)**

Art No.	: 125602
Depo Hacmi	: 600 cc.
Süzgeç	: 125 mikron
Depo Bağlantısı	: QCC / Erkek (Adaptörle değişken)
Ağırlık	: 50 gr.
Kutu Adedi	: 57 adet

ÜRÜN KODU

RPS

Solvent Bazlı

**SATA RPS DEPO (Solvent Bazlı Boyalar)**

Art No.	: 125070
Depo Hacmi	: 600 cc.
Süzgeç	: 200 mikron
Depo Bağlantısı	: QCC / Erkek (Adaptörle değişken)
Ağırlık	: 50 gr.
Kutu Adedi	: 57 adet

ÜRÜN KODU

ANTİSTATİK HORTUM**ANTİSTATİK HAVA HORTUMU**

Art No.	: 53090
Ölçü	: 9 mm
Çalışma Basıncı	: 20 bar (Maksimum)
Uzunluk	: 10 metre
Kaplin	: EU 026

ÜRÜN KODU

424 FİLTRE**SATA 424 FİLTRE**

Art No.	: 92221
Hava Girişi	: 1/2 G Dişi
Hava Çıkışı	: 1/4 G Erkek (2 çıkış)
Çalışma Bas. Giriş	: 15 bar / 225 psi
Çalışma Bas. Çıkış	: 10 bar / 145 psi
Hava Akışı	: 3.600 litre/dakika (@ 6 bar)

ÜRÜN KODU

444 FİLTRE**SATA 444 FİLTRE (ÇİFT KADEME)**

Art No.	: 92296
Hava Girişi	: 1/2 G Dişi
Hava Çıkışı	: 1/4 G Erkek (2 çıkış)
Çalışma Bas. Giriş	: 15 bar / 225 psi
Çalışma Bas. Çıkış	: 10 bar / 145 psi
Hava Akışı	: 3.600 litre/dakika (@ 6 bar)

ÜRÜN KODU

484 FİLTRE**SATA 484 FİLTRE (AKTİF KARBONLU)**

Art No.	: 92320
Hava Girişi	: 1/2 G Dişi
Hava Çıkışı	: 1/4 G Erkek (2 çıkış)
Çalışma Bas. Giriş	: 15 bar / 225 psi
Çalışma Bas. Çıkış	: 10 bar / 145 psi
Hava Akışı	: 3.600 litre/dakika (@ 6 bar)

ÜRÜN KODU

MİKROMETRE



SATA MİKROMETRE

Art No.	: 27771
Çalışma Basıncı	: 0 - 10 bar
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Hava Çıkışı	: 1/4 G Dişi
Saat	: Analog

ÜRÜN KODU

adam 2



SATA adam 2

Art No.	: 160846
Çalışma Basıncı	: 10 bar (Maksimum)
Ölçüm Aralığı	: + / - 0,05 bar
Modeller	: jet 4000 , jet 3000 , jet 1000 , jet100 jet B , jet GR

ÜRÜN KODU

adam 2



SATA adam 2 (minijet için)

Art No.	: 160879
Çalışma Basıncı	: 10 bar (Maksimum)
Ölçüm Aralığı	: + / - 0,05 bar
Modeller	: minijet 3000 , minijet 4400

ÜRÜN KODU

AIR VISION 5000



Daha geniş görüş açısı

Modüler dizayn bel kemeri hassas bel ayarı ve diğer ek modüler parçaların adapte edilmesine olanak sağlar



Temizleme mendili

Renkli CCS diskler ile farklı kullanıcıların farklı renkleri kullanarak maskesini tanımasını sağlamıştır



Hava regülatörü bel kemeri + / - 45° açı yapacak şekilde ayarlanabilir

SATA AIR VISION 5000 MASKE SETİ

Art No.	: 213819
Çalışma Basıncı	: 2,5 - 3,0 bar
Hava Tüketimi	: 150 litre/dakika (Sadece maske)
Aksesuarlar	: Kemer , Hava Regülatörü , Mendil

SATA AIR VISION 5000 MASKE SETİ

Art No.	: 1000124
Aksesuarlar	: Kemer , Hava Regülatörü , Mendil Aktif Karbon Filtre Seti

ÜRÜN KODU

AIRSTAR C



SATA AIRSTAR C MASKE (HAVA TAKVİYELİ)

Art No.	: 137554
Çalışma Basıncı	: 4,0 bar
Hava Tüketimi	: 150 litre/dakika (Sadece maske)
Hava Tüketimi	: 350 litre/dakika (Maksimum)
Aksesuarlar	: Kemer , Aktif Karbon Filtre Kartuşu

ÜRÜN KODU

AIRSTAR F



SATA AIRSTAR F KÖMÜRLÜ MASKE

Art No.	: 134353
Tip	: Yarım Yüz Maske
Filtre	: A2:P3 R D
Askı	: 4 Noktalı Özel Askı
Maske İçeriği	: Maske,Kömür ,Ped,Kömür Kapağı

ÜRÜN KODU

134296



SATA AIRSTAR F YEDEK KÖMÜR SETİ

Art No.	: 134296
Tip	: Yarım Yüz Maske Kömürü (çift)
Filtre	: A2:P3 R D

ÜRÜN KODU

134262



SATA AIRSTAR F ÖN FİLTRE

Art No.	: 134262
Tip	: Kömür Koruyucu Ön Ped
Filtre	: Tekstil
Paket	: 10 adet

ÜRÜN KODU

DRY JET



SATA DRY JET KURUTMA TABANCASI

Art No.	: 82222
Çalışma Basıncı	: 2,5 bar
Hava Tüketimi	: 270 litre/dakika (Sadece maske)
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Ağırlık	: 450 gr.

ÜRÜN KODU

DRY STAND



SATA DRY JET KURUTMA STANDI

Art No.	: 82230
Çalışma Basıncı	: 2,5 bar
Hava Tüketimi	: 540 litre/dakika
Hava Girişi	: 1/4 G Dişi
Stand Eni	: 130 cm standart (170 cm Maks.)

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	%18 KDV DAHİL	KDV HARİÇ
210971	Meme Seti SATAjet 5000 B HVLP WSB		
210989	Meme Seti SATAjet 5000 B HVLP 1,3		
211011	Meme Seti SATAjet 5000 B HVLP 1,4		
210286	Meme Seti SATAjet 5000 B RP 1,3		
210294	Meme Seti SATAjet 5000 B RP 1,4		
166983	Meme Seti SATAjet 4000 B HVLP WSB		
166942	Meme Seti SATAjet 4000 B HVLP 1,3		
166967	Meme Seti SATAjet 4000 B HVLP 1,4		
167049	Meme Seti SATAjet 4000 B RP 1,3		
167056	Meme Seti SATAjet 4000 B RP 1,4		
132993	Meme Seti SATAjet 3000 B HVLP WSB		
132936	Meme Seti SATAjet 3000 B HVLP 1,3		
132373	Meme Seti SATAjet 3000 B RP 1,3		
132381	Meme Seti SATAjet 3000 B RP 1,4		
132928	Meme Seti SATAjet 3000 B HVLP 1.2		
82073	Meme Seti SATAjet 2000 HVLP 1.3		
9191	Meme Seti SATAjet 2000 WSB		
149161	Meme Seti SATAjet 1000 B RP 1.3		
145417	Meme Seti SATAjet 100 B F HVLP 1.7		
145250	Meme Seti SATAjet 100 B F RP 1.6		
145284	Meme Seti SATAjet 100 B P		
14910	Meme Seti SATAjet RP 1.3		
96768	Meme Seti KLC 1.8 mm		
125609	Meme Seti Minijet 4 HVLP 0.8		
125682	Meme Seti Minijet 4 HVLP SR 0.8		
125690	Meme Seti Minijet 4 HVLP SR 1.0		
125617	Meme Seti Minijet 4 HVLP 1.0		
201210	Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP 0.8		
201228	Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP 1.0		
201244	Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP SR 0.8		
201251	Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP SR 1.0		
126441	Meme Seti Econoline 1.3 mm		
126466	Meme Seti Econoline 1.8 mm		
23697	Meme Seti SATAjet H MSH		
23689	Meme Seti SATAjet H 2.0 EH		
151621	Meme Seti SATAjet 1000 H RP 1.8		
26740	Meme Seti LM2000 H ve Econoline H 1.8		
92494	Meme Seti SATAjet 3000 K RP 0.8		
92502	Meme Seti SATAjet 3000 K RP 1.1		
92791	Meme Seti SATAjet 3000 K HVLP (SATAjet K3 HVLP) 1.0		
92809	Meme Seti SATAjet 3000 K HVLP (SATAjet K3 HVLP) 1.2		
132167	Meme Seti SATAjet 1000 K RP 1.1		
94342	Meme Seti SATAjet 3000 A RP (SATA LP jet K3 RP) 1.3		
94359	Meme Seti SATAjet 3000 A RP (SATA LP jet K3 HVLP) 1.5		





DEVILBISS®

**BOYA TABANCA LARI
ve AKSESUAR LARI**

ÜRÜN KODU

GTI PRO LITE

GTI
Pro
LITE

Art. No

1,2 mm : 577012
1,3 mm : 577013
1,4 mm : 577014
1,6 mm : 577016
1,8 mm : 577018



PROFESYONEL ÜSTTEN DEPO BOYA TB.

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,75 bar (HV30) / 2,0 bar (TE10 , TE20)
Hava Tüketimi	: 275 - 465 litre/dakika
Ağırlık	: 629 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,2mm - 1,3mm - 1,4mm - 1,6mm - 1,8mm

Boynuz :HV30 HVL/TE10-TE20 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

GTI PRO LITE

GTI
Pro
LITE

Art. No

1,6 mm : 576016
1,8 mm : 576018
2,0 mm : 576020



PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,75 bar (HV30) / 2,0 bar (TE10 , TE20)
Hava Tüketimi	: 270 - 460 litre/dakika
Ağırlık	: 925 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,6mm - 1,8mm - 2,0mm

Boynuz :HV30 HVL/TE10-TE20 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

GTI PRO LITE

GTI
Pro
LITE

Art. No

0,85mm : 573085
1,0 mm : 573010
1,2 mm : 573012
1,3 mm : 573013
1,4 mm : 573014
1,6 mm : 573016
1,8 mm : 573018
2,0 mm : 573020



PROFESYONEL BASINÇLI BOYA TB.

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Çalışma Basıncı	: 1,75 bar (HV30) / 2,0 bar (TE10 , TE20)
Hava Tüketimi	: 270 - 460 litre/dakika
Ağırlık	: 490 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,85mm-1,0mm-1,2mm-1,3mm-1,4mm 1,6mm-1,8mm-2,0mm

Boynuz :HV30 HVL/TE30-TE40 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

GTI HD ÜSTTEN

GTI
HD

Art. No

1,2 mm : 571012
1,3 mm : 571013
1,4 mm : 571014



PROFESYONEL ÜSTTEN DEPO BOYA TB.

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,75 bar (H1) / 2,0 bar (T1 , T2)
Hava Tüketimi	: 280 - 465 litre/dakika
Ağırlık	: 765 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,2mm - 1,3mm - 1,4mm

Boynuz :H1 HVL/ T1-T2 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

GTI HD ALTAN

GTI
HD

Art. No

1,6 mm : 570016
1,8 mm : 570018
2,0 mm : 570020



PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,75 bar (H1) / 2,0 bar (T1 , T2)
Hava Tüketimi	: 280 - 465 litre/dakika
Ağırlık	: 925 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,6mm - 1,8mm - 2,0mm

Boynuz :H1 HVL/ T1-T2 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

GTI HD BASINÇLI

GTI
HD

Art. No

0,85mm : 579085
1,0 mm : 579010
1,2 mm : 579012
1,4 mm : 579014
1,6 mm : 579016
1,8 mm : 579018



PROFESYONEL BASINÇLI BOYA TB.

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Çalışma Basıncı	: 1,75 bar (H1) / 2,0 bar (T1 , T2)
Hava Tüketimi	: 270 - 460 litre/dakika
Ağırlık	: 490 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,85mm-1,0mm-1,2mm-1,4mm-1,6mm 1,8mm-2,0mm

Boynuz :H1 HVL/ T1-T2-T3 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

**ADVG HD
COMPLIANT***Advance
HD*

Art. No

1,3 mm : 777013
1,6 mm : 777016
1,8 mm : 777018
2,0 mm : 777020
2,2 mm : 777022

**PROFESYONEL ÜSTTEN DEPO BOYA TB.**

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,3 bar (505) / 2,0 bar (510-513-522)
Hava Tüketimi	: 284 - 410 litre/dakika
Ağırlık	: 685 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,3mm - 1,6mm - 1,8mm - 2,0mm - 2,2mm

Boynuz : 505 HVLP / 510-513-522 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

**ADVS HD
COMPLIANT***Advance
HD*

Art. No

1,6 mm : 776016
1,8 mm : 776018
2,0 mm : 776020

**PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.**

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,3 bar (505) / 2,0 bar (510-513-522)
Hava Tüketimi	: 284 - 410 litre/dakika
Ağırlık	: 925 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,6mm - 1,8mm - 2,0mm

Boynuz : 505 HVLP / 510-513-522 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

**ADVP HD
COMPLIANT***Advance
HD*

Art. No

0,85mm : 779085
1,0 mm : 779010
1,2 mm : 779012
1,4 mm : 779014
1,6 mm : 779016
1,8 mm : 779018
2,0 mm : 779020

**PROFESYONEL BASINÇLI BOYA TB.**

Tip	: Son Kat - HVLP / Trans-Tech
Çalışma Basıncı	: 1,3 bar (505) / 2,0 bar (510-513-522)
Hava Tüketimi	: 284 - 410 litre/dakika
Ağırlık	: 515 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,85mm-1,0mm-1,2mm-1,3mm-1,4mm 1,6mm-1,8mm-2,0mm

Boynuz : 505 HVLP / 510-513-522 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

**ADVG HD
KONV***Advance
HD*

Art. No

1,3 mm : 787013
1,6 mm : 787016
1,8 mm : 787018
2,0 mm : 787020
2,2 mm : 787022

**PROFESYONEL ÜSTTEN DEPO BOYA TB.**

Tip	: Son Kat - Konvansiyonel Düşük Basıncı
Depo Hacmi	: 600 cc.
Çalışma Basıncı	: 3 bar (443) / 3,5 bar (430)
Hava Tüketimi	: 339 - 345 litre/dakika
Ağırlık	: 685 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,3mm - 1,6mm - 1,8mm - 2,0mm - 2,2mm

Boynuz : 430-443-470-497 Konvansiyonel

ÜRÜN KODU

**ADVS HD
KONV***Advance
HD*

Art. No

1,6 mm : 786016
1,8 mm : 786018
2,0 mm : 786020

**PROFESYONEL ALTAN DEPO BOYA TB.**

Tip	: Son Kat - Konvansiyonel Düşük Basıncı
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3 bar (443) / 3,5 bar (430)
Hava Tüketimi	: 339 - 345 litre/dakika
Ağırlık	: 925 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,6mm - 1,8mm - 2,0mm

Boynuz : 430-443-470-497 Konvansiyonel

ÜRÜN KODU

**ADVP HD
KONV***Advance
HD*

Art. No

0,85mm : 778085
1,0 mm : 778010
1,2 mm : 778012
1,4 mm : 778014
1,6 mm : 778016
1,8 mm : 778018
2,0 mm : 778020

**PROFESYONEL BASINÇLI BOYA TB.**

Tip	: Son Kat - Konvansiyonel Düşük Basıncı
Çalışma Basıncı	: 3 bar (443) / 3,5 bar (430-497)
Hava Tüketimi	: 284 - 510 litre/dakika
Ağırlık	: 515 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,85mm-1,0mm-1,2mm-1,3mm-1,4mm 1,6mm-1,8mm-2,0mm 2,2mm-2,8mm (470 Boynuz ile)

ÜRÜN KODU

PRI HD



Art. No

1,4 mm : 747014
1,6 mm : 747016
1,8 mm : 747018
2,0 mm : 747020
2,2 mm : 747025

ÜSTTEN DEPOLU ASTAR BOYA TAB.

Tip : Astar - Trans-Tech
Depo Hacmi : 600 cc.
Çalışma Basıncı : 2,0 bar (P1)
Hava Tüketimi : 300 litre/dakika
Ağırlık : 685 gr.
Meme Ölçüleri : 1,4mm - 1,6mm - 1,8mm - 2,0mm - 2,5mm

Boynuz : P1 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

SRI HD



Art. No

0,8 mm : 742008
1,0 mm : 742010
1,2 mm : 742012
1,4 mm : 742014

PROFESYONEL MİNİ RÖTUŞ TAB.

Tip : Rötüş / Gölgeleme - HVLP / Trans-Tech
Depo Hacmi : 125 cc.
Çalışma Basıncı : 2,0 bar
Hava Tüketimi : 100 - 135 litre/dakika
Ağırlık : 500 gr.
Meme Ölçüleri : 0,8mm - 1,0mm - 1,2mm - 1,4mm

Boynuz : HS1 HVLP / TS1 Trans-Tech

ÜRÜN KODU

**GTI
PROLITE E**



Art. No

1,4 mm : 762014
1,6 mm : 762016
1,8 mm : 767018
2,0 mm : 764020
2,2 mm : 764022
2,8 mm : 762028

SERAMİK VE EMAYE TABANCA S I

Tip : Seramik / Emaye
Hava Tüketimi : 284 - 450 litre/dakika
Ağırlık : 525 gr.
Meme Ölçüleri : 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,8
Boynuz : C62 - C64 - C67

ÜRÜN KODU

AG 361



**QUICK
CLEAN™
GUN BODY**



Standart Tip

ÜRÜN KODU

AG 362 L



Hızlı Bağlantılı Tip

ÜRÜN KODU

AG 362 S



Vida Bağlantılı Tip

360 SERİ OTOMATİK BOYA TABANCA S I

Tip : Konvansiyonel / HVLP / Trans-Tech
Meme Ölçüleri : 0,85 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2

Boynuz No ve Tip	Hava Tüketimi	Çalışma Basıncı
C1 Konvansiyonel	300 litre/dakika	3 bar / 45 psi
C2 Konvansiyonel	290 litre/dakika	3 bar / 45 psi
C3 Konvansiyonel	440 litre/dakika	3 bar / 45 psi
TE 10 Trans-Tech / Compliant	255 litre/dakika	2 bar / 45 psi
TE 20 Trans-Tech / Compliant	325 litre/dakika	2 bar / 45 psi
TE 30 Trans-Tech / Compliant	375 litre/dakika	2 bar / 45 psi
TE 40 Trans-Tech / Compliant	355 litre/dakika	2 bar / 45 psi
TE 50 Trans-Tech / Compliant	425 litre/dakika	2 bar / 45 psi
HV 30 HVLP	450 litre/dakika	1,75 bar / 45 psi



ÜRÜN KODU

COBRA 1



ÜRÜN KODU

COBRA 2



Hızlı Bağlantı

COBRA1 OTOMATİK BOYA TABANCASI

Art. No	: 708001 Cobra 1 / 708002 Cobra 2
Tetikleme Bas.	: 4 - 7 bar
Çalışma Basıncı	: 2 - 7 bar
Tetikleme Girişi	: 1/8 G Dişi
Hava Girişi	: 1/4 G Dişi
Meme Ölçüleri	: 0,5 - 0,7 - 0,85 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 2,0 - 2,2 - 2,8

Boynuz No ve Tip	Hava Tüketimi	Çalışma Basıncı
Com-430 Konvansiyonel	339 litre/dakika	3,5 bar / 45 psi
Com-443 Konvansiyonel	345 litre/dakika	3 bar / 45 psi
Com-497 Konvansiyonel	510 litre/dakika	3,5 bar / 45 psi
Com-510 Trans-Tech / Compliant	283 litre/dakika	2 bar / 45 psi
Com-513 Trans-Tech / Compliant	394 litre/dakika	2 bar / 45 psi
Com-522 Trans-Tech / Compliant	410 litre/dakika	2 bar / 45 psi
Com-523 Trans-Tech / Compliant	410 litre/dakika	2 bar / 45 psi
Com-590 Trans-Tech / Compliant	218 litre/dakika	2 bar / 45 psi
Com-505 HVLP	385 litre/dakika	1,4 bar / 45 psi



ÜRÜN KODU

AG 361 E



Seramik

Emaye

Meme - İğne sertlik derecesi ve boynuza göre fiyat alınız.

OTOMATİK SERAMİK-EMAYE BOYA TB.

Art. No	: 777361
Çalışma Basıncı	: 3 bar
Hava Tüketimi	: 120 - 209 litre / dakika
Ağırlık	: 668 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,5mm

Boynuz No ve Tip

C 62 Konvansiyonel
C 64 Konvansiyonel
C 67 Konvansiyonel

İğne - Meme Tipi

S : Paslanmaz Çelik
N : Nitrit Sertleştirilmiş
T : Tungsten Karbit

ÜRÜN KODU

AG 363 HVLP



HAVA TAKVİYELİ OTOMATİK AIRLESS TB.

Art. No	: 711363
Hava Girişi	: 1/4 G Dişi
Boya Girişi	: 1/4 G Dişi
Ağırlık	: 989 gr.
Boya Basıncı	: 275 bar (Maksimum)



ÜRÜN KODU

KB II



2 LT BASINÇLI BOYA TANKI

Art. No	: 799002
Depo Hacmi	: 2,3 litre
Çalışma Basıncı	: 2,0 bar
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Boya Girişi	: 3/8 G Erkek
Gövde	: Elokssallı Alüminyum

ÜRÜN KODU

DAGR



AIR BRUSH

Art. No	: 765035
Depo Hacmi	: 9 cc.
Çalışma Basıncı	: 1,3 - 3,5 bar
Hava Girişi	: 1/8 G Erkek
Ağırlık	: 320 gr.
Meme Ölçüleri	: 0,35mm

ÜRÜN KODU

**GFC-501
GX-5002**



PLASTİK HAZNE

Art No.	: 795501 (501) / 795002 (GX-5002)
Depo Hacmi	: 600 cc.
Depo Bağlantısı	: Erkek
Modeller	: Devilbiss Üstten Boya Tabancaları

ÜRÜN KODU

VIZI 601



HAVA TAKVİYELİ TAM YÜZ MASKESİ

Tip	: 777601
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Çıkış Filtresi	: Aktif Karbon 0.003 ppm
Koruma Faktörü	: 200 (Class 3)
Çalışma Basıncı	: 2 - 11 bar
Ağırlık	: 3,25 kg

ÜRÜN KODU

MPV 623



HAVA TAKVİYELİ TAM YÜZ MASKESİ

Tip	: 777623
Hava Girişi	: EU Hava Jaki
Çıkış Filtresi	: Aktif Karbon 0.01 mikron
Koruma Faktörü	: APF:40 / NPF:200
Çalışma Basıncı	: 3,8 bar
Ağırlık	: 3,5 kg

ÜRÜN KODU

PRO VISOR



HAVA TAKVİYELİ TAM YÜZ MASKESİ

Tip	: 777885
Hava Girişi	: EU Hava Jaki
Çıkış Filtresi	: Aktif Karbon 0.01 mikron
Koruma Faktörü	: APF:40 / NPF:200
Çalışma Basıncı	: 4,0 bar
Ağırlık	: 3,5 kg



BOYA TABANCA LARI ve AKSESUAR LARI

ÜRÜN KODU

G70



ALTIN DEPOLU BOYA TABANÇASI

Art No.	: 880070
Depo Hacmi	: 1000 cc.
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 127-226 litre/dakika
Ağırlık	: 750 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 2,0 - 2,2 - 2,5 - 3,0 - 4,0

ÜRÜN KODU

E70



ÜSTTEN DEPOLU BOYA TABANÇASI

Art No.	: 885070
Depo Hacmi	: 300 cc. (Metal Depo)
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 127-226 litre/dakika
Ağırlık	: 560 gr.
Meme Ölçüleri	: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 2,0 - 2,2 - 2,5 - 3,0 - 4,0

ÜRÜN KODU

AR/E



ZİFT TABANÇASI

Art No.	: 880540
Depo Hacmi	: 1000 gr.
Çalışma Basıncı	: 3,5 - 5 bar / 50 - 72 psi
Hava Tüketimi	: 300-390 litre/dakika
Ağırlık	: 600 gr.
Meme Ölçüleri	: 6,0mm

ÜRÜN KODU

S/E



METAL KISA HAVA TABANÇASI

Art No.	: 880520
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 6 bar / 7 - 85 psi
Koli	: 25 adet

ÜRÜN KODU

S/EL



METAL UZUN HAVA TABANÇASI

Art No.	: 880519
Hava Girişi	: 1/4 G Erkek
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 6 bar / 7 - 85 psi
Koli	: 25 adet

ÜRÜN KODU

K81




OTOMATİK AIRLESS BOYA TABANÇASI

Art No.	: 881081
Çalışma Basıncı	: 0,5 - 5 bar / 7 - 70 psi
Max Basıncı	: 250 bar
Hava Tüketimi	: Memeye göre değişken
Ağırlık	: 400 gr
Boya Girişi	: 1/4 G (Opsiyonel 3/8 G)

ÜRÜN KODU

K24



Alternatif Basıncılı Boya Tabancası



ECO/SSP HVLP

K24 - 1/2" DİYAFRAMLİ POMPA SETİ

Art. No	: 212403 ASP
Tabanca	: Konvansiyonel / HVLP / Trans-Tech
Pompa	: 1 : 1 Transfer Pompası
Çalışma Basıncı	: 1 - 8 bar / 15 - 115 psi
Max. Basınç	: 8 bar / 115 psi
Malzeme Akışı	: 24 litre / dakika
Malzeme Girişi	: 1/2 G
Malzeme Çıkışı	: 1/2 G (1/4-3/8 Opsiyonel)
Hava Girişi	: 1/4 G
Hortum	: 10 mt.

ÜRÜN KODU

K30 (AIRLESS)
K30 MIX (AIRMIX)



AIRLESS Pompa Seti Tabancası



K90

K30 AIRLESS / AIRMIX POMPA SETİ

Art. No	: 143999 - K30 / 143000 - K30 MIX
Pompa	: 30 : 1 Pistonlu Pompa
Çalışma Basıncı	: 1 - 8 bar / 15 - 115 psi
Max. Malzeme B.	: 240 bar
Malzeme Akışı	: 6,5 litre / dakika
Hava Tüketimi	: (K30)840 / (K30 MIX)1000 litre / dakika
Tabanca	: K90 (K30) / K1 MIX - K1 3A MIX (MIX)
Hava Girişi	: 1/4 G
Hortum	: 10 metre

K30

K30 MIX

ÜRÜN KODU

K500



K500 DİYAFRAMLI AIRLESS POMPA

Art. No	: 750500
Pompa	: Diyaframlı Pompa
Güç	: 2,2 kW / 3 Hp
Max.Malzeme B.	: 220 bar
Malzeme Akışı	: 4,5 litre / dakika
Dikey Akış	: 50 mt.
Tabanca	: K90 Airless Tabanca Seti
Boya Çıkışı	: 1/4 G
Hortum	: 10 mt. Yüksek Basınç
Ağırlık	: 53 kg


ÜRÜN KODU

K1000

K500 / K1000 Elektrikli Diyaframlı Airless Pompalar birçok endüstriyel ve yüksek yoğunluktaki malzeme çeşidinin yüksek hızlarda uygulanması düşünülerek imal edilmiş pompalardır. Profesyonel ev boyacıları ve endüstriyel boyama yapan firmalar tarafından tercih edilen diyaframlı airless pompalar iç cephe boyaları, lateks,astarlar,epoksiler,antipas vb.uygulamalarında kullanılmaktadır.

K1000 DİYAFRAMLI AIRLESS POMPA

Art. No	: 710002
Pompa	: Diyaframlı Pompa
Güç	: 2,2 kW / 3 Hp
Max.Malzeme B.	: 220 bar
Malzeme Akışı	: 9 litre / dakika
Dikey Akış	: 80 mt.
Tabanca	: K90 Airless Tabanca Seti
Boya Çıkışı	: 1/4 G
Hortum	: 10 mt. Yüksek Basınç
Ağırlık	: 59 kg.



ÜRÜN KODU

KMTK



KARBOSAN METAL KESME TAŞLARI (NK)

Art. No	Ölçü
10440	115x1,0x22
10020	115x2,5x22
10910	115x3,0x22
10040	180x3,0x22
10050	230x3,0x22

KARBOSAN METAL KESME TAŞLARI (INOX)

Art. No	Ölçü
10380	115x1,0x22
10190	115x2,5x22
10210	180x3,0x22
10220	230x3,0x22

ÜRÜN KODU

KMTD



KARBOSAN METAL TAŞLAMA DİSKLERİ (NK)

Art. No	Ölçü
10540	115x6,4x22
10560	125x6,4x22
10570	180x6,4x23
10580	180x8,0x24
10600	230x6,4x25

KARBOSAN METAL TAŞLAMA DİSKLERİ (INOX)

Art. No	Ölçü
10680	115x6,4x22
10690	125x6,4x22
10700	180x6,0x23
10720	230x6,4x25

ÜRÜN KODU

FLAP




KARBOSAN FLAP DİSK ZIMPARALAR (Alum. Oksit)

Art. No	Ölçü
30280	115x22
30340	180x22

ÜRÜN KODU

D-115
D-180



DİSKALTI

Art. No	Ölçü
274115	115 mm
274180	180 mm

ÜRÜN KODU

FIBER



KARBOSAN FİBER DİSK ZIMPARALAR

Art. No	Ölçü
41624	115 (16-24 Kum)
43650	115 (36-40-50 Kum)
46080	115 (60-80 Kum)
11624	180 (16-24 Kum)
13650	180 (36-40-50 Kum)
16080	180 (60-80 Kum)

ÖZDEMİR

ÖZDEMİR MAKİNA SAN.ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

Merkez - Ana Depo:

İkitelli O.S.B. İMSAN Sanayi Sitesi B Blok No:3 34307 Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel: +90 212 4957464 Tel&Fax: +90 212 4957433

Şube :

Perşembepazarı Caddesi Çeşme Sokak No:11A 34420 Karaköy-Beyoğlu-İSTANBUL
Tel:+90 212 2513790 +90 212 2439116 Tel&Fax: +90 212 2517589

web: www.ozdemirmakina.com.tr

e-mail: info@ozdemirmakina.com.tr



<https://goo.gl/T4ckeT>



<https://goo.gl/yzcTL3>



<http://goo.gl/LS9Kf1>